

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
통칙1		1. 이 표의 부(部)·류(類)·절(節)의 표제는 참조하기 위하여 규정한 것이다. 법적인 목적상 품목분류는 각 호(號)의 용어와 관련 부나류의 주(註)에 따라 결정하되, 각 호나 주에서 따로 규정하지 않은 경우에는 <b>이 통칙 제2호부터 제7호까지에서 규정하는 바에 따른다.</b>	1. The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only ; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions :	통칙1		1. 이 표의 부(部)·류(類)·절(節)의 표제는 참조하기 위하여 규정한 것이다. 법적인 목적상 품목분류는 각 호(號)의 용어와 관련 부나류의 주(註)에 따라 결정하되, 각 호나 주에서 따로 규정하지 않은 경우에는 <b>다음 각 호의 규정에 따른다.</b>	(좌동)
통칙2		가. 각 호에 열거된 물품에는 불완전한 물품이나 미완성된 물품이 제시된 상태에서 완전한 물품이나 완성된 물품의 본질적인 특성을 지니고 있으면 그 불완전한 물품이나 미완성된 물품이 포함되는 것으로 본다. 또한 조립되지 않거나 분해된 상태로 제시된 물품도 완전한 물품이나 완성된 물품(이 통칙에 따라 완전한 물품이나 완성된 물품으로 분류되는 것을 포함한다)에 포함되는 것으로 본다.	(a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished(or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), presented unassembled or disassembled.	통칙2		가. 각 호에 열거된 물품에는 불완전한 물품이나 미완성된 물품이 제시된 상태에서 완전한 물품이나 완성된 물품의 본질적인 특성을 지니고 있으면 그 불완전한 물품이나 미완성된 물품이 포함되는 것으로 본다. 또한 <b>각 호에 열거된 제품에는</b> 조립되지 않거나 분해된 상태로 제시된 물품도 완전한 물품이나 완성된 물품(이 통칙에 따라 완전한 물품이나 완성된 물품으로 분류되는 것을 포함한다)에 포함되는 것으로 본다.	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
통칙7			7. 이 표에 규정되지 않은 품목분류에 관한 사항은 「통일상품명 및 부호체계에 관한 국제협약」에 따른다.	통칙7		<삭제>	
0101		말 · 당나귀 · 노새 · 버새	Live horses, asses, mules and hinnies.	0101		<b>살아 있는</b> 말 · 당나귀 · 노새 · 버새	(좌동)
0102		소	Live bovine animals.	0102		<b>살아 있는</b> 소	(좌동)
0103		돼지	Live swine.	0103		<b>살아 있는</b> 돼지	(좌동)
0104		면양과 산양	Live sheep and goats.	0104		<b>살아 있는</b> 면양과 산양	(좌동)
0105		가금(家禽)류[닭(갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종으로 한정한다) · 오리 · 거위 · 칠면조 · 기니아새로 한정한다]	Live poultry, that is to say, fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> , ducks, geese, turkeys and guinea fowls.	0105		<b>살아 있는</b> 가금(家禽)류[닭(갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종으로 한정한다) · 오리 · 거위 · 칠면조 · 기니아새로 한정한다]	(좌동)
0302	1	<b>연어류</b> . 다만, 간과 어란(魚卵)은 제외한다.	Salmonidae, excluding livers and roes :	0302	1	<b>연어과</b> . 다만, 간과 어란(魚卵)은 제외한다.	(좌동)
0303	1	<b>연어류</b> . 다만, 간과 어란(魚卵)은 제외한다.	Salmonidae, excluding livers and roes :	0303	1	<b>연어과</b> . 다만, 간과 어란(魚卵)은 제외한다.	(좌동)
0304	52	<b>연어류</b>	Salmonidae	0304	52	<b>연어과</b>	(좌동)

현행				개정안					
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description		
제4류 주2 가			가. "버터"란 오로지 밀크에서 얻은 천연버터, 유장(乳漿)버터, 환원버터(신선한 것, 소금을 첨가한 것, 고약한 냄새가 나는 것으로서 버터통조림을 포함한다)를 말한다[유지방의 함유량이 전 중량의 100분의 80 이상 100분의 95 이하이고, 무지 유(無脂乳) 고형분의 최대함유량이 전 중량의 100분의 2 이하이며, 최대수분함유량이 전 중량의 100분의 16 이하인 것으로 한정한다]. 버터에는 유화제(첨가된 것)를 함유하고 있지 않으나, 염화나트륨·식용색소·중화염·인체에 무해한 <b>유산균</b> 을 함유하기도 한다.	(a) The term "butter" means natural butter, whey butter or recombined butter (fresh, salted or rancid, including canned butter) derived exclusively from milk, with a milkfat content of 80 % or more but not more than 95 % by weight, a maximum milk solids-not-fat content of 2 % by weight and a maximum water content of 16 % by weight. Butter does not contain added emulsifiers, but may contain sodium chloride, food colours, neutralising salts and cultures of harmless lactic-acid-producing bacteria.	제4류 주2 가			가. "버터"란 오로지 밀크에서 얻은 천연버터, 유장(乳漿)버터, 환원버터(신선한 것, 소금을 첨가한 것, 고약한 냄새가 나는 것으로서 버터통조림을 포함한다)를 말한다[유지방의 함유량이 전 중량의 100분의 80 이상 100분의 95 이하이고, 무지 유(無脂乳) 고형분의 최대함유량이 전 중량의 100분의 2 이하이며, 최대수분함유량이 전 중량의 100분의 16 이하인 것으로 한정한다]. 버터에는 유화제(첨가된 것)를 함유하고 있지 않으나, 염화나트륨·식용색소·중화염·인체에 무해한 <b>유산균 배양체</b> 를 함유하기도 한다.	(좌동)
제5류 주1 나			나. 원피(모피를 포함한다). 다만, 제0505호에 해당하는 물품이나 제0511호에 해당하는 <b>원피의</b> 페어링(paring)과 이와 유사한 웨이스트(waste)는 제외한다(제41류·제43류).	(b) Hides or skins (including furskins) other than goods of heading 05.05 and parings and similar waste of raw hides or skins of heading 05.11 (Chapter 41 or 43);	제5류 주1 나			나. 원피(모피를 포함한다). 다만, 제0505호에 해당하는 물품이나 제0511호에 해당하는 <b>생 원피의</b> 페어링(paring)과 이와 유사한 웨이스트(waste)는 제외한다(제41류·제43류).	(좌동)
제5류 주1 다			다. 동물성 <b>직물용 재료</b> [말의 털과 그 웨이스트(waste)는 제외한다](제11부)	(c) Animal textile materials, other than horsehair and horsehair waste (Section XI); or	제5류 주1 다			다. 동물성 <b>방직용 섬유재료</b> [말의 털과 그 웨이스트(waste)는 제외한다](제11부)	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description
0601			인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)·근경(根莖)으로서 휴면(休眠)상태이거나 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(제1212호의 뿌리는 제외한다)	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.	0601			인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)· <b>관근(冠根)</b> ·근경(根莖)으로서 휴면(休眠)상태이거나 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(제1212호의 뿌리는 제외한다)	(좌동)
0601	10		인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)·근경(根莖)으로서 휴면(休眠)상태인 것	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant	0601	10		인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)· <b>관근(冠根)</b> ·근경(根莖)으로서 휴면(休眠)상태인 것	(좌동)
0601	20		인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)·근경(根莖)으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots	0601	20		인경(鱗莖)·괴경(塊莖)·괴근(塊根)·구경(球莖)· <b>관근(冠根)</b> ·근경(根莖)으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리	(좌동)
0602	30	00	00 <b>진달래속의 식물과 철쭉</b> (접목했는지에 상관없다)	Rhododendrons and azaleas, grafted or not	0602	30	00	00 <b>철쭉과 진달래속의 식물</b> (접목했는지에 상관없다)	(좌동)

현행				개정안							
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description				
제8류 주3			3. 이 류의 건조한 과실이나 건조한 견과류는 부분적으로 재가수(再加水)하거나 다음 각 목의 목적을 위하여 처리할 수도 있다(건조한 과실이나 건조한 견과류의 <b>특징</b> 을 유지하는 범위로 한정한다). 가. 추가적인 보존이나 안정(예: 적절한 열처리, 황처리, 소르빈산이나 소르빈산칼륨의 첨가) 나. 외관의 개선이나 유지(예: 식물성 기름이나 소량의 글루코스 시럽의 첨가)	제8류 주3			3. 이 류의 건조한 과실이나 건조한 견과류는 부분적으로 재가수(再加水)하거나 다음 각 목의 목적을 위하여 처리할 수도 있다(건조한 과실이나 건조한 견과류의 <b>특성</b> 을 유지하는 범위로 한정한다). 가. 추가적인 보존이나 안정(예: 적절한 열처리, 황처리, 소르빈산이나 소르빈산칼륨의 첨가) 나. 외관의 개선이나 유지(예: 식물성 기름이나 소량의 글루코스 시럽의 첨가)	(좌동)			
0801	12	00	00	<b>내피를 벗기지 않은 것</b> 내과피(內果皮) <b>]</b>	In the inner shell(endocarp)	0801	12	00	00	<b>내피[내과피(內果皮)]를 벗기지 않은 것</b>	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description		
제9류 주1 나			제0904호부터 제0910호까지의 물품(또는 가목, 나목의 혼합물)에 다른 물품을 첨가한 것은 그 결과 로서 생긴 혼합물이 해당 호에 해 당하는 물품의 <b>주요한</b> 특성을 유 지하는 한 그 분류에 영향을 미치 지 않는다. 그렇지 않은 그 밖의 혼 합물은 이 류로 분류하지 않으며, 혼합조미료로서 사용되는 것은 제 2103호로 분류한다.	The addition of other substances to the products of headings 09.04 to 09.10 (or to the mixtures referred to in paragraph (a) or (b) above) shall not affect their classification provided the resulting mixtures retain the essential character of the goods of those headings. Otherwise such mixtures are not classified in this Chapter; those constituting mixed condiments or mixed seasonings are classified in heading 21.03.	제9류 주1 나			제0904호부터 제0910호까지의 물품(또는 가목, 나목의 혼합물)에 다른 물품을 첨가한 것은 그 결과 로서 생긴 혼합물이 해당 호에 해 당하는 물품의 <b>본질적인</b> 특성을 유지하는 한 그 분류에 영향을 미 치지 않는다. 그렇지 않은 그 밖의 혼합물은 이 류로 분류하지 않으 며, 혼합조미료로서 사용되는 것은 제2103호로 분류한다.	(좌동)
0901			커피(볶았는지, 카페인을 제거했는 지에 상관없다), 커피의 껍데기와 껍질, 커피를 함유한 커피 대용물	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.	0901			커피(볶았는지, 카페인을 제거했는 지에 상관없다), 커피의 껍데기와 껍질, 커피를 함유한 커피 대용물 <b>(커피의 포함비율은 상관없다)</b>	(좌동)
1102			<b>곡물가루</b> [밀가루나 메슬린(meslin) 가루는 제외한다]	Cereal flours other than of wheat or meslin	1102			<b>곡물의 고운가루</b> [밀가루나 메슬린 (meslin) 가루는 제외한다]	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제14류 주1		1. 이 류에서 제11부로 분류되는 물품으로서 주로 직물의 제조에 사용하는 식물성 재료와 식물성 섬유(조제한 것을 포함한다) · <b>방직용 섬유</b> 의 제조에만 적합하도록 가공한 그 밖의 식물성 재료는 제외한다.	1. This Chapter does not cover the following products which are to be classified in Section XI : vegetable materials or fibres of vegetable materials of a kind used primarily in the manufacture of textiles, however prepared or other vegetable materials which have undergone treatment so as to render them suitable for use only as textile materials.	제14류 주1		1. 이 류에서 제11부로 분류되는 물품으로서 주로 직물의 제조에 사용하는 식물성 재료와 식물성 재료의 섬유(조제한 것을 포함한다) · <b>방직용 섬유재료</b> 의 제조에만 적합하도록 처리한 그 밖의 식물성 섬유재료는 제외한다.	(좌동)
제16류 소호주2		2. 제1604호나 제1605호의 소호에 일반명어로만 열거한 어류와 갑각류는 제3류에서 동일 명칭으로 열거한 것과 같은 종(種)의 것이다.	2. The fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates specified in the subheadings of heading 16.04 or 16.05 under their common names only, are of the same species as those mentioned in Chapter 3 under the same name.	제16류 소호주2		2. 제1604호나 제1605호의 소호에 일반명어로만 열거한 어류 · 갑각류 · <b>연체동물과 그 밖의 수생 무척추동물</b> 은 제3류에서 동일 명칭으로 열거한 것과 같은 종(種)의 것이다.	(좌동)
제17류 소호주1		1. 소호 제1701.12호, <b>제1702.13호</b> , 제1701.14호에서 “조당(粗糖)”이란 건조 상태에서 중량 기준으로 자당(蔗糖)의 함유량이 편광도수 99.5도 미만에 해당하는 당을 말한다.	1. For the purposes of subheadings 1701.12, 1701.13 and 1701.14, "raw sugar" means sugar whose content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5°.	제17류 소호주1		1. 소호 제1701.12호, <b>제1701.13호</b> , 제1701.14호에서 “조당(粗糖)”이란 건조 상태에서 중량 기준으로 자당(蔗糖)의 함유량이 편광도수 99.5도 미만에 해당하는 당을 말한다.	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
1701	13	00	00	이 류의 <b>소호주 2</b> 에 규정된 사탕수수당	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter	1701	13	00	00	이 류의 <b>소호주 제2호</b> 에 규정된 사탕수수당	(좌동)
제19류 주2 나				나. "고운 가루와 거친 가루"란 1) 제11류의 <b>곡물가루와</b> 곡물의 거친 가루와 2) 다른 류의 식물성 고운 가루·거친 가루·가루[제0712호의 건조한 채소, 제1105호의 감자, 제1106호의 건조한 채두류(菜豆類)의 고운 가루·거친 가루·가루는 제외한다]를 말한다.	(b) The terms "flour" and "meal" mean : (1) Cereal flour and meal of Chapter 11, and (2) Flour, meal and powder of vegetable origin of any Chapter, other than flour, meal or powder of dried vegetables (heading 07.12), of potatoes (heading 11.05) or of dried leguminous vegetables (heading 11.06).	제19류 주2 나				나. "고운 가루와 거친 가루"란 1) 제11류의 <b>곡물의 고운가루·</b> 곡물의 거친 가루와 2) 다른 류의 식물성 고운 가루·거친 가루·가루[제0712호의 건조한 채소, 제1105호의 감자, 제1106호의 건조한 채두류(菜豆類)의 고운 가루·거친 가루·가루는 제외한다]를 말한다.	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제20류 소호주2		2. 소호 제2007.10호에서 “균질화한 조제품”이란 유아용이나 식이요법용으로 과실을 곱게 균질화한 조제품으로서, 순중량 250그램 이하의 것을 용기에 넣어 소매용으로 만든 것을 말한다. 이 정의를 적용하는 경우 조미·보존이나 그 밖의 목적을 위하여 어떠한 성분을 소량 첨가한 것은 무방하며, 그 조제품에는 눈에 보일 정도의 <b>채소 조각</b> 이 소량 함유될 수도 있다. 이 소호는 제2007호의 모든 다른 소호에 우선한다.	2. For the purposes of subheading 2007.10, the expression "homogenised preparation" means preparation of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250g. For the application of this definition no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of fruit. Subheading 2007.10 takes precedence over all other subheadings of heading 20.07.	제20류 소호주2		2. 소호 제2007.10호에서 “균질화한 조제품”이란 유아용이나 식이요법용으로 과실을 곱게 균질화한 조제품으로서, 순중량 250그램 이하의 것을 용기에 넣어 소매용으로 만든 것을 말한다. 이 정의를 적용하는 경우 조미·보존이나 그 밖의 목적을 위하여 어떠한 성분을 소량 첨가한 것은 무방하며, 그 조제품에는 눈에 보일 정도의 <b>과실 조각</b> 이 소량 함유될 수도 있다. 이 소호는 제2007호의 모든 다른 소호에 우선한다.	(좌동)
제21류 주1 나		나. 커피를 함유한 볶은 커피 대용물(제0901호)	(b) Roasted coffee substitutes containing coffee in any proportion (heading 09.01);	제21류 주1 나		나. 커피를 함유한 볶은 커피 대용물( <b>커피의 함유량에 상관없다</b> )(제0901호)	(좌동)
2102		효모( <b>활성이거나 불활성인 것으로 한정한다</b> ), 그 밖의 단세포 미생물(죽은 것으로 한정하며, 제3002호의 백신은 제외한다)과 조제한 베이킹 파우더	Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders.	2102		효모( <b>활성이거나 불활성인 것</b> ), 그 밖의 단세포 미생물(죽은 것으로 한정하며, 제3002호의 백신은 제외한다)과 조제한 베이킹 파우더	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호				품명	Description	품목번호				품명	Description
2202	90	20	00	<b>과즙음료</b>	Beverage of fruit juice	2202	90	20	00	<b>과실주스 음료</b>	(좌동)
2204	2			그 밖의 포도주와 <b>포도즙(알코올 첨가에 따라 발효를 중지한 것으로 한정한다)</b>	Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol :	2204	2			그 밖의 포도주와 <b>알코올 첨가에 따라 발효를 중지한 포도즙</b>	(좌동)
제23류 주1				1. 제2309호에는 따로 분류되지 않은 것으로서 동물성·식물성 원료를 그 <b>본래의</b> 특성을 잃을 정도로 가공처리하여 만들어지는 사료용 물품이 포함된다[그 처리과정에서 생기는 식물성 웨이스트(waste)·식물성 박(residue)류·부산물은 제외한다].	1. Heading 23.09 includes products of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included, obtained by processing vegetable or animal materials to such an extent that they have lost the essential characteristics of the original material, other than vegetable waste, vegetable residues and by-products of such processing.	제23류 주1				1. 제2309호에는 따로 분류되지 않은 것으로서 동물성·식물성 원료를 그 <b>본질적인</b> 특성을 잃을 정도로 가공처리하여 만들어지는 사료용 물품이 포함된다[그 처리과정에서 생기는 식물성 웨이스트(waste)·식물성 박(residue)류·부산물은 제외한다].	(좌동)
2307	00	00	00	<b>포도주박(wine lees)과</b> 생주석 (argol)	Wine lees; argol.	2307	00	00	00	<b>와인리스(wine lees)와</b> 생주석 (argol)	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제24류 소호주1		1. 소호 제2403.11호에서 "워터파이프(water pipe) 담배"란 워터파이프(water pipe)로 흡연을 하도록 만들어진 담배(담배와 글리세롤의 혼합물로 구성된 것)를 말하며, 방향성(芳香性) 기름·추출물(extract)과 당밀(糖蜜)이나 당(糖)을 함유하였는지 또는 <b>과일로</b> 향을 첨가하였는지에 상관없다. 그러나, 워터파이프(water pipe)를 통하여 흡연하기 위한 물품으로 담배가 함유되지 않은 것은 이 소호에서 제외한다.	1. For the purposes of subheading 2403.11, the expression "water pipe tobacco" means tobacco intended for smoking in a water pipe and which consists of a mixture of tobacco and glycerol, whether or not containing aromatic oils and extracts, molasses or sugar, and whether or not flavoured with fruit. However, tobacco-free products intended for smoking in a water pipe are excluded from this subheading.	제24류 소호주1		1. 소호 제2403.11호에서 "워터파이프(water pipe) 담배"란 워터파이프(water pipe)로 흡연을 하도록 만들어진 담배(담배와 글리세롤의 혼합물로 구성된 것)를 말하며, 방향성(芳香性) 기름·추출물(extract)과 당밀(糖蜜)이나 당(糖)을 함유하였는지 또는 <b>과실로</b> 향을 첨가하였는지에 상관없다. 그러나, 워터파이프(water pipe)를 통하여 흡연하기 위한 물품으로 담배가 함유되지 않은 것은 이 소호에서 제외한다.	(좌동)
제25류 주2 사		사. 제3824호의 염화나트륨이나 산화마그네슘의 배양한 결정(한 개의 중량이 2.5그램 이상인 것으로 한정하며, <b>광학용품</b> 은 제외한다)과 염화나트륨이나 산화마그네슘으로 제조한 광학용품(제9001호)	(g) Cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5g each, of sodium chloride or of magnesium oxide, of heading 38.24; optical elements of sodium chloride or of magnesium oxide (heading 90.01);	제25류 주2 사		사. 제3824호의 염화나트륨이나 산화마그네슘의 배양한 결정(한 개의 중량이 2.5그램 이상인 것으로 한정하며, <b>광학소자</b> 는 제외한다)과 염화나트륨이나 산화마그네슘으로 제조한 광학용품(제9001호)	(좌동)
제26류 주1 다		다. <b>주로 제2710호의 석유를 주성분으로 하는 석유 저장탱크에서 나온 슬러지(sludge)</b>	(c) Sludges from the storage tanks of petroleum oils, consisting mainly of such oils (heading 27.10);	제26류 주1 다		다. <b>주로 석유를 주성분으로 하는 석유 저장탱크에서 나온 슬러지(sludge)(제2710호)</b>	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description
제27류 주3 나			나. 석유 저장탱크의 슬러지 오일 (sludge oil)로서 <b>본래의 제품 제조에 사용된 오일과 고농도 첨가제</b> (예: 화학제품)를 주로 함유하는 것	(b) Sludge oils from the storage tanks of petroleum oils, mainly containing such oils and a high concentration of additives (for example, chemicals) used in the manufacture of the primary products; and	제27류 주3 나			나. 석유 저장탱크의 슬러지 오일 (sludge oil)로서 <b>석유와 본래의 제품 제조에 사용된 고농도 첨가제</b> (예: 화학제품)를 주로 함유하는 것	(좌동)
제27류 소호주4			4. 소호 제2710.12호에서 " <b>경질(輕質)석유</b> 와 조제품"이란 에이·에스·티·엠 디(ASTM D) 86방법에 의하여 섭씨 210도에서 전 용량의 100분의 90 이상(손실분을 포함한다)이 증류되는 것을 말한다.	4. For the purposes of subheading 2710.12, "light oils and preparations " are those of which 90 % or more by volume (including losses) distil at 210°C (ASTM D 86 method).	제27류 소호주4			4. 소호 제2710.12호에서 " <b>경질유(輕質油)</b> 와 조제품"이란 에이·에스·티·엠 디(ASTM D) 86방법에 의하여 섭씨 210도에서 전 용량의 100분의 90 이상(손실분을 포함한다)이 증류되는 것을 말한다.	(좌동)
2707			<b>고온 콤타르(coal tar)의 증류물</b> 과 그 밖에 이와 유사한 물품[방향족(芳香族) 성분의 중량이 비방향족(非芳香族) 성분의 중량을 초과하는 것으로 한정한다]	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.	2707			<b>콤타르(coal tar)를 고온 증류하여 얻은 오일</b> 과 그 밖에 이와 유사한 물품[방향족(芳香族) 성분의 중량이 비방향족(非芳香族) 성분의 중량을 초과하는 것으로 한정한다]	(좌동)
2710	12		<b>경질(輕質)석유</b> 와 조제품	Light oils and preparations	2710	12		<b>경질유(輕質油)</b> 와 조제품	(좌동)
2710	20	10	<b>경질(輕質)석유</b> 와 조제품	Light oils and preparations	2710	20	10	<b>경질유(輕質油)</b> 와 조제품	(좌동)

현 행				개 정 안				
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description	
제6부 주3			3. 두 가지 이상의 별개의 구성요소로 구성된 세트로 포장한 물품으로서 그 구성요소의 일부나 전부가 이 부에 해당하며, 제6부나 제7부의 물품을 만들 목적으로 상호 혼합할 것은 제6부나 제7부의 해당하는 호로 분류한다. 다만, 구성요소가 <b>다음 각 목에 해당하는 경우로</b> 한정한다.	제6부 주3			3. 두 가지 이상의 별개의 구성요소로 구성된 세트로 포장한 물품으로서 그 구성요소의 일부나 전부가 이 부에 해당하며, 제6부나 제7부의 물품을 만들 목적으로 상호 혼합할 것은 제6부나 제7부의 해당하는 호로 분류한다. 다만, 구성요소가 <b>다음 각 목에 모두 해당하는 경우로</b> 한정한다.	(좌동)
제28류 주3 마			마. 인조흑연(제3801호), 제3813호의 소화기용 장전물이나 소화탄에 넣은 소화제, 제3824호의 소매용으로 포장한 잉크제거제, 알칼리 금속이나 알칼리토류금속의 할로겐화물로서 한 개의 중량이 2.5그램 이상인 제3824호의 배양한 결정(cultured crystal)( <b>광학용품</b> 은 제외한다)	제28류 주3 마			마. 인조흑연(제3801호), 제3813호의 소화기용 장전물이나 소화탄에 넣은 소화제, 제3824호의 소매용으로 포장한 잉크제거제, 알칼리 금속이나 알칼리토류금속의 할로겐화물로서 한 개의 중량이 2.5그램 이상인 제3824호의 배양한 결정(cultured crystal)( <b>광학소자</b> 는 제외한다)	(좌동)
제28류 주3 아			아. <b>광학용품</b> [예: 알칼리금속이나 알칼리토류금속의 할로겐화물](제9001호)]	제28류 주3 아			아. <b>광학소자</b> [예: 알칼리금속이나 알칼리토류금속의 할로겐화물](제9001호)]	(좌동)

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제28류 주6 라		라. 합금·분산물[서멧(cermet)을 포함한다]·도자제품과 이들의 혼합물[이들의 원소·동위원소나 이들의 무기-유기화합물로서 그램당 비방사능이 74벵크렐(0.002마이크로퀴리)을 초과하는 것으로 한정한다]	(d) Alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements or isotopes or inorganic or organic compounds thereof and having a specific radioactivity exceeding 74 Bq/g(0.002μCi/g);	제28류 주6 라		라. 합금·분산물[서멧(cermet)을 포함한다]·도자제품과 이들의 혼합물[ <b>위의 가목과 나목의</b> 원소·동위원소나 이들의 무기-유기화합물로서 그램당 비방사능이 74벵크렐(0.002마이크로퀴리)을 초과하는 것으로 한정한다]	(좌동)
제29류 주2 사		사. 식물성·동물성 착색제(제3203호), 합성 유기착색제, <b>합성 유기형광증백제, 합성유기루미노피</b> (제3204호), 소매용 모양이나 포장을 한 염료와 그 밖의 착색제(제3212호)	(g) Colouring matter of vegetable or animal origin (heading 32.03), synthetic organic colouring matter, synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores (heading 32.04) or dyes or other colouring matter put up in forms or packings for retail sale (heading 32.12);	제29류 주2 사		사. 식물성·동물성 착색제(제3203호), 합성 유기착색제, <b>형광증백제나 루미노피로 사용되는 종류의 합성유기생산물</b> (제3204호), 소매용 모양이나 포장을 한 염료와 그 밖의 착색제(제3212호)	(좌동)
제29류 주2 카		카. <b>광학용품[예: 주석산에틸렌디아민(제9001호)]</b>	(l) Optical elements, for example, of ethylenediamine tartrate (heading 90.01).	제29류 주2 카		카. <b>광학소자(예: 주석산에틸렌디아민의 것)(제9001호)</b>	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description		
제29류 주5 다 1)			1) 제1절부터 제10절까지, 제 2942호의 산관능·페놀관능·에놀관능의 화합물이나 유기염기와 같은 유기화합물의 무기염은 <b>이를 구성하는 산관능·페놀관능·에놀관능 화합물이나 유기염기의 해당 호로</b> 분류한다.	(1) Inorganic salts of organic compounds such as acid-, phenol- or enol-function compounds or organic bases, of sub-Chapters I to X or heading 29.42, are to be classified in the heading appropriate to the organic compound;	제29류 주5 다 1)			1) 제1절부터 제10절까지, 제 2942호의 산관능·페놀관능·에놀관능의 화합물이나 유기염기와 같은 유기화합물의 무기염은 <b>해당 유기화합물에 적합한 호로</b> 분류한다.	(좌동)
제29류 주5 다 2)			2) 제1절부터 제10절까지나 제 2942호의 유기화합물 상호간에 형성된 염은 <b>이 류의 마지막 호로 분류하지 않으며, 그 염이 형성된 염기나 산(페놀관능화합물이나 에놀관능화합물을 포함한다)이</b> 해당하는 호 중 가장 마지막 호로 분류한다.	(2) Salts formed between organic compounds of sub-Chapters I to X or heading 29.42 are to be classified in the heading appropriate to the base or to the acid (including phenol- or enol-function compounds) from which they are formed, whichever occurs last in numerical order in the Chapter; and	제29류 주5 다 2)			2) 제1절부터 제10절까지나 제 2942호의 유기화합물 상호간에 형성된 염은 <b>그 염이 형성된 염기나 산(페놀관능화합물이나 에놀관능화합물을 포함한다)이</b> 해당하는 호 중 가장 마지막 호로 분류한다.	(좌동)

현 행				개 정 안				
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description	
제29류 소호주1			1. 이 류의 각 호에서 화합물의 유도체(또는 화합물의 원자단)는 그 유도체가 어떠한 다른 소호에 명백하게 분류되지 <b>않거나</b> 관련 소호의 계열에서 "기타"의 소호가 없는 한 그 화합물(또는 화합물 원자단)과 동일한 소호로 분류한다.	제29류 소호주1			1. 이 류의 각 호에서 화합물의 유도체(또는 화합물의 원자단)는 그 유도체가 어떠한 다른 소호에 명백하게 분류되지 <b>않고</b> 관련 소호의 계열에서 "기타"의 소호가 없는 한 그 화합물(또는 화합물 원자단)과 동일한 소호로 분류한다.	(좌동)
2932		<b>산소헤테로고리 화합물</b>	Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only.	2932		<b>산소 원자만을 함유한 헤테로고리 화합물</b>	(좌동)	
2933		<b>질소헤테로고리 화합물</b>	Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only.	2933		<b>질소 원자만을 함유한 헤테로고리 화합물</b>	(좌동)	
제30류 주1 바		바. <b>비누나 의약품</b> 을 첨가한 제 <b>3401호의 기타 물품</b>	(f) Soap or other products of heading 34.01 containing added medicaments;	제30류 주1 바		바. <b>제3401호의 비누나 그 밖의 물품으로서 의약품</b> 을 첨가한 것	(좌동)	
제30류 주3 가 3)		3) 제1302호의 단일인 식물성 추출물(extract)로서 단순히 표준화하거나 용매에 용해한 것	(3) Simple vegetable extracts of heading 13.02, merely standardised or dissolved in any solvent;	제30류 주3 가 3)		3) 제1302호의 단일인 식물성 추출물(extract)로서 단순히 표준화하거나 용매에 용해한 것( <b>용매의 종류는 상관없다</b> )	(좌동)	

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제30류 주4 아		<u>호르몬·제2937호의</u> 기타 제품이나 살정자제(殺精子劑)를 기본 재료로 하는 피임성의 화학조제품	Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 29.37 or on spermicides	제30류 주4 아		<u>제2937호의 호르몬과</u> 기타 제품이나 살정자제(殺精子劑)를 기본 재료로 하는 피임성의 화학조제품	(좌동)
제30류 주4 차		차. 폐(廢)의약품( <u>유효기간이 지나 본래의 용도에 사용하기에 부적합한 의약품</u> )	(k) Waste pharmaceuticals, that is, pharmaceutical products which are unfit for their original intended purpose due to, for example, expiry of shelf life; and	제30류 주4 차		차. 폐(廢)의약품 [ <u>본래의 용도에 사용하기에 부적합(예: 유효기간이 지난 것)한 의약품</u> ]	(좌동)
3003	3	<u>호르몬이나 제2937호의</u> 기타 물품을 함유한 것(항생물질을 함유한 것은 제외한다)	Containing hormones or other products of heading 29.37 but not containing antibiotics :	3003	3	<u>제2937호의 호르몬이나</u> 기타 물품을 함유한 것(항생물질을 함유한 것은 제외한다)	(좌동)
3003	40	알칼로이드나 이들의 유도체를 함유한 것( <u>호르몬, 제2937호의</u> 기타 물품이나 항생물질을 함유한 것은 제외한다)	Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 29.37 or antibiotics	3003	40	알칼로이드나 이들의 유도체를 함유한 것( <u>제2937호의 호르몬과</u> 기타 물품이나 항생물질을 함유한 것은 제외한다)	(좌동)
3004	3	<u>호르몬이나 제2937호의</u> 기타 물품을 함유한 것(항생물질을 함유한 것은 제외한다)	Containing hormones or other products of heading 29.37 but not containing antibiotics :	3004	3	<u>제2937호의 호르몬이나</u> 기타 물품을 함유한 것(항생물질을 함유한 것은 제외한다)	(좌동)

현 행				개 정 안						
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description	
3004	40			알칼로이드나 이들의 유도체를 함유한 것( <b>호르몬, 제2937호의</b> 기타 물품이나 항생물질을 함유한 것은 제외한다)	3004	40			알칼로이드나 이들의 유도체를 함유한 것( <b>제2937호의 호르몬과</b> 기타 물품이나 항생물질을 함유한 것은 제외한다)	(좌동)
3004	50			<b>비타민이나 제2936호의 기타 물품을 함유한 그 밖의 의약품</b>	3004	50			<b>그 밖의 의약품(제2936호의 비타민이나 기타 물품을 함유한 것으로 한정한다)</b>	(좌동)
3005				탈지면·거즈·붕대와 이와 유사한 제품(예: 피복재·반창고·습포제)으로서 <b>의료용이나 수의용</b> 으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포하거나 침투시킨 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것	3005				탈지면·거즈·붕대와 이와 유사한 제품(예: 피복재·반창고·습포제)으로서 <b>내과용·외과용·치과용·수의과용</b> 으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포하거나 침투시킨 것이나 소매용 모양이나 포장으로 한 것	(좌동)
3006	60	00	00	<b>호르몬·제2937호의</b> 기타 제품이나 살정자제(殺精子劑)를 기본 재료로 하는 피임성의 화학조제품	3006	60	00	00	<b>제2937호의 호르몬과</b> 기타 제품이나 살정자제(殺精子劑)를 기본 재료로 하는 피임성의 화학조제품	(좌동)

현 행				개 정 안						
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description	
제31류 주1 다			다. 제3824호의 배양한 염화칼륨 결정(한 개의 중량이 2.5그램 이상인 것으로 한정하며, <b>광학용품</b> 은 제외한다), 염화칼륨으로 제조한 <b>광학용품</b> (제9001호)	(c) Cultured potassium chloride crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5g each, of heading 38.24; optical elements of potassium chloride (heading 90.01).	제31류 주1 다			다. 제3824호의 배양한 염화칼륨 결정(한 개의 중량이 2.5그램 이상인 것으로 한정하며, <b>광학소자</b> 는 제외한다), 염화칼륨으로 제조한 <b>광학소자</b> (제9001호)	(좌동)	
제31류 주2 다			다. 염화암모늄이나 가목·나목에 열거한 물품에 초크·석고나 그 밖의 <b>비료</b> 가 아닌 무기물이 혼합된 비료	(c) Fertilisers consisting of ammonium chloride or of any of the goods described in (a) or (b) above mixed with chalk, gypsum or other inorganic non-fertilising substances.	제31류 주2 다			다. 염화암모늄이나 가목·나목에 열거한 물품에 초크·석고나 그 밖의 <b>비료성분이 아닌</b> 무기물이 혼합된 비료	(좌동)	
제31류 주3 다			다. 가목·나목에 열거한 물품(플루오르의 함유량을 고려하지 않는다)에 초크·석고나 그 밖의 <b>비료</b> 가 아닌 무기물이 혼합된 비료	(c) Fertilisers consisting of any of the goods described in (a) or (b) above, but with no account being taken of the fluorine content limit, mixed with chalk, gypsum or other inorganic non-fertilising substances.	제31류 주3 다			다. 가목·나목에 열거한 물품(플루오르의 함유량을 고려하지 않는다)에 초크·석고나 그 밖의 <b>비료성분이 아닌</b> 무기물이 혼합된 비료	(좌동)	
3102	40	00	00	질산암모늄의 혼합물(탄산칼슘이나 그 밖의 <b>비료</b> 가 아닌 무기물을 첨가한 것으로 한정한다)	3102	40	00	00	질산암모늄의 혼합물(탄산칼슘이나 그 밖의 <b>비료성분이 아닌</b> 무기물을 첨가한 것으로 한정한다)	(좌동)
3105	10	00	00	둥글넓적한(tablet) 모양이나 이와 유사한 모양으로 한 것이거나 용기를 포함한 한 개의 총중량이 10킬로그램 이하로 포장한 것	3105	10	00	00	<b>이 류에 열거한 물품을</b> 둥글넓적한(tablet) 모양이나 이와 유사한 모양으로 한 것이거나 용기를 포함한 한 개의 총중량이 10킬로그램 이하로 포장한 것	(좌동)

현행				개정안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
3204			합성 유기착색제(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다), 이것을 기본 재료로 한 조제품(이 류의 주 제3호의 것으로 한정한다), <b>합성 유기형광증백제(螢光増白劑)나 합성 유기루미노퍼(luminophore)</b> (화학적으로 단일한 것인지에 상관없다)	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined.	3204			합성 유기착색제(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다), 이것을 기본 재료로 한 조제품(이 류의 주 제3호의 것으로 한정한다), <b>형광증백제나 루미노퍼로 사용되는 종류의 합성유기생산물</b> (화학적으로 단일한 것인지에 상관없다)	(좌동)		
3204	20	00	00	<b>합성 유기형광증백제(螢光増白劑)</b>	Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents	3204	20	00	00	<b>형광증백제로 사용되는 종류의 합성유기생산물</b>	(좌동)
3204	90	10	10	<b>유기발광다이오드단자</b> (오엘이디) 제조용	For manufacturing Organic light emitting diodes(OLED)	3204	90	10	10	<b>유기발광다이오드</b> (오엘이디) 제조용	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description				
제33류 주4			4. 제3307호에서 “조제향료·화장품·화장용품”이란 특히 향낭, 분향, 향지와 화장품을 침투시키거나 도포한 종이, 콘택트렌즈용이나 의안용 수용액, 향료나 화장품을 침투시키거나 도포한 워딩(wadding)·펠트(felt)·부직포, 동물용 화장품을 말한다.	제33류 주4			4. 제3307호에서 “조제향료·화장품·화장용품”이란 특히 향낭, <b>연소시켜 사용하는 향기성의 조제품</b> , 향지와 화장품을 침투시키거나 도포한 종이, 콘택트렌즈용이나 의안용 수용액, 향료나 화장품을 침투시키거나 도포한 워딩(wadding)·펠트(felt)·부직포, 동물용 화장품을 말한다.				
3307	41	00	00	아가바티(agarbatti)와 그 밖의 <b>분향(焚香)</b>	"Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning	3307	41	00	00	아가바티(agarbatti)와 그 밖의 <b>연소시켜 사용하는 향기성의 조제품</b>	(좌동)
제34류 주5 라				라. 왁스를 액체 매질(媒質)에 분산하거나 용해한 것(제3405호나 제3809호 등)	(4) Waxes mixed with, dispersed in or dissolved in a liquid medium (headings 34.05, 38.09, etc.).	제34류 주5 라				라. 왁스를 액체 매질(媒質)에 <b>혼합</b> ·분산하거나 용해한 것(제3405호나 제3809호 등)	(좌동)
3707	90	10	20	<b>유기발광다이오드단자</b> (오엘이디) 제조용	For manufacturing organic light emitting diodes(OLED)	3707	90	10	20	<b>유기발광다이오드</b> (오엘이디) 제조용	(좌동)
제38류 주3 가				가. 산화마그네슘·알칼리금속·알칼리토류금속의 할로겐화물의 배양한 결정(한 개의 중량이 2.5그램 이상인 것으로 한정하며, <b>광학용품은 제외한다</b> )	(a) Cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5g each, of magnesium oxide or of the halides of the alkali or alkaline-earth metals;	제38류 주3 가				가. 산화마그네슘·알칼리금속·알칼리토류금속의 할로겐화물의 배양한 결정(한 개의 중량이 2.5그램 이상인 것으로 한정하며, <b>광학소자는 제외한다</b> )	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제38류 주4			4. 이 표에서 "생활폐기물"은 가정·호텔·식당·병원·가게·사무실 등에서 수집된 쓰레기, 도로와 포장도로에서 수거한 쓰레기는 물론 건설 쓰레기와 해체 쓰레기를 말하며, 생활폐기물은 일반적으로 플라스틱·고무·나무·종이·직물·유리·금속·음식물·부서진 가구와 그 밖의 손상되거나 버려진 물품 등과 같은 다양한 물질을 포함한다. 다만, 다음 각 목의 것을 포함하지 않는다.	제38류 주4			4. 이 표에서 "생활폐기물"은 가정·호텔·식당·병원·가게·사무실 등에서 수집된 쓰레기, 도로와 포장도로에서 수거한 쓰레기는 물론 건설 쓰레기와 해체 쓰레기를 말하며, 생활폐기물은 일반적으로 플라스틱·고무·나무·종이·직물·유리·금속·음식물 등 다양한 재료와 부서진 가구와 그 밖의 손상되거나 버려진 제품을 포함한다. 다만, 다음 각 목의 것을 포함하지 않는다.
제38류 주4 가			가. 플라스틱·고무·나무·종이·직물·유리·금속·폐전지와 같이 폐기물로부터 분리 수거된 개개의 물질이나 물품으로 이 표의 적당한 호에 해당하는 것	제38류 주4 가			가. 플라스틱·고무·나무·종이·직물·유리나 금속의 폐기물과 폐전지 등과 같은 폐기물로부터 분리 수거된 개개의 재료나 제품으로 이 표의 적당한 호에 해당하는 것
제38류 주4 나			나. 산업용 폐기물	제38류 주4 나			나. 산업 폐기물

현 행				개 정 안					
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description		
제38류 주6 가			가. 감염성 폐기물[의학연구, 검진, 치료, 그 밖의 내과·외과·치과· <b>가축</b> 진료 과정에서 발생하는 오염된 폐기물을 말하며, 병원균과 의약품질을 함유하므로 특수 처리 과정이 필요한 것(예: 오염된 의류, 사용한 장갑·주사기)을 말한다]	(a) Clinical waste, that is, contaminated waste arising from medical research, diagnosis, treatment or other medical, surgical, dental or veterinary procedures, which often contain pathogens and pharmaceutical substances and require special disposal procedures (for example, soiled dressings, used gloves and used syringes);	제38류 주6 가			가. 감염성 폐기물[의학연구, 검진, 치료, 그 밖의 내과·외과·치과· <b>수외과</b> 진료 과정에서 발생하는 오염된 폐기물을 말하며, 병원균과 의약품질을 함유하므로 특수 처리과정이 필요한 것(예: 오염된 의류, 사용한 장갑·주사기)을 말한다]	(좌동)
제38류 소호주2			2. 소호 제3825.41호와 제3825.49호에서 "폐유기용제"는 주로 유기성 용제를 함유하지만 더 이상 본래의 용도에 사용하기 부적합한 폐기물이다( <b>본래의 용도로 사용되는 것</b> 인지에 상관없다).	2. For the purposes of subheading 3825.41 and 3825.49, "waste organic solvents" are wastes containing mainly organic solvents, not fit for further use as presented as primary products, whether or not intended for recovery of the solvents.	제38류 소호주2			2. 소호 제3825.41호와 제3825.49호에서 "폐유기용제"는 주로 유기성 용제를 함유하지만 더 이상 본래의 용도에 사용하기 부적합한 폐기물이다( <b>용제의 회수를 목적으로 한 것</b> 인지에 상관없다).	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제39류 주1		1. 이 표에서 “플라스틱”이란 성형·주조·압출·압연이나 그 밖의 외부작용(보통 가열이나 가압을 말하며, 필요한 때에는 용제나 가소제를 가할 수 있다)에 따라 중합할 때나 그 다음 단계에서 변형하고, 외부작용을 배제하여도 <b>본래의 형태로 돌아가지 않는</b> 성질을 지닌 제3901호부터 제3914호까지에 해당하는 물질을 말한다. 또한 이 표의 플라스틱에는 벌커나이즈드 파이버(vulcanised fibre)를 포함한다. 다만, 제11부의 방직용 섬유재료로 보는 것은 제외한다.	1. Throughout the Nomenclature the expression "plastics" means those materials of headings 39.01 to 39.14 which are or have been capable, either at the moment of polymerisation or at some subsequent stage, of being formed under external influence (usually heat and pressure, if necessary with a solvent or plasticiser) by moulding, casting, extruding, rolling or other process into shapes which are retained on the removal of the external influence.  Throughout the Nomenclature any reference to "plastics" also includes vulcanised fibre. The expression, however, does not apply to materials regarded as textile materials of Section XI.	제39류 주1		1. 이 표에서 “플라스틱”이란 성형·주조·압출·압연이나 그 밖의 외부작용(보통 가열이나 가압을 말하며, 필요한 때에는 용제나 가소제를 가할 수 있다)에 따라 중합할 때나 그 다음 단계에서 변형하고, 외부작용을 배제하여도 <b>그 형태를 유지하고자 하는</b> 성질을 지닌 제3901호부터 제3914호까지에 해당하는 물질을 말한다. 또한 이 표의 플라스틱에는 벌커나이즈드 파이버(vulcanised fibre)를 포함한다. 다만, 제11부의 방직용 섬유재료로 보는 것은 제외한다.	(좌동)
제39류 주2 너		너. 제12부의 물품(예: 신발류·모자류·우산·양산·지팡이·채찍· <b>말채찍</b> 과 이들의 부분품)	(q) Articles of Section XII (for example, footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops or parts thereof);	제39류 주2 너		너. 제12부의 물품(예: 신발류·모자류·우산·양산·지팡이·채찍· <b>승마용 채찍</b> 과 이들의 부분품)	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제39류 주2 버		버. 제90류의 물품(예: <b>광학용품</b> · 안경테 · 제도기)	(u) Articles of Chapter 90 (for example, optical elements, spectacle frames, drawing instruments);	제39류 주2 버		버. 제90류의 물품(예: <b>광학소자</b> · 안경테 · 제도기)	(좌동)
제39류 주2 서		서. 제91류의 물품(예: <b>시계나 시계 케이스</b> )	(v) Articles of Chapter 91 (for example, clock or watch cases);	제39류 주2 서		서. 제91류의 물품(예: <b>시계 케이스</b> )	(좌동)
제39류 주11 가		가. 저장기 · 탱크(오수정화조를 포함한다) · 배트(vat)와 이와 유사한 용기로서 300리터를 초과하는 것	(a) Reservoirs, tanks (including septic tanks), vats and similar containers, of a capacity exceeding 300ℓ;	제39류 주11 가		가. 저장기 · 탱크(오수정화조를 포함한다) · 배트(vat)와 이와 유사한 용기로서 <b>용량의</b> 300리터를 초과하는 것	(좌동)
제40류 주5 나		나. 제4001호와 제4002호에는 다음을 함유하고 있는 고무나 고무 혼합물을 포함한다(고무나 고무 혼합물이 원재료로서의 <b>주요한</b> 특성을 보유하고 있는 경우로 한정한다).	(B) The presence of the following substances in any rubber or mixture of rubbers shall not affect its classification in heading 40.01 or 40.02, as the case may be, provided that such rubber or mixture of rubbers retains its essential character as a raw material :	제40류 주5 나		나. 제4001호와 제4002호에는 다음을 함유하고 있는 고무나 고무 혼합물을 포함한다(고무나 고무 혼합물이 원재료로서의 <b>본질적인</b> 특성을 보유하고 있는 경우로 한정한다).	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제40류 주5 나 3)		3) 감열제(일반적으로 감열 고무 라텍스 제조용)· 양이온성 계면활성제(일반적으로 양이온 고무 라텍스 제조용)· 산화방지제· 응고제· 붕해제· 내동제· 해교제· 방부제· 안정제· 점도조절제와 이와 유사한 첨가제(극소량을 함유하고 있는 경우로 한정한다)	(iii) very small amounts of the following : heat-sensitive agents (generally for obtaining thermosensitive rubber latexes), cationic surface-active agents (generally for obtaining electro-positive rubber latexes), antioxidants, coagulants, crumbling agents, freeze-resisting agents. peptisers, preservatives, stabilisers, viscosity-control agents, or similar special-purpose additives.	제40류 주5 나 3)		3) 감열제(일반적으로 감열 고무 라텍스 제조용)· 양이온성 계면활성제(일반적으로 양이온 고무 라텍스 제조용)· 산화방지제· 응고제· 붕해제· 내동제· 해교제· 방부제· 안정제· 점도조절제와 이와 유사한 <b>특수 목적의</b> 첨가제(극소량을 함유하고 있는 경우로 한정한다)	(좌동)
제41류 주1 가		가. <b>원피</b> 의 페어링(paring)이나 이와 유사한 웨이스트(waste)(제0511호)	(a) Parings or similar waste, of raw hides or skins (heading 05.11);	제41류 주1 가		가. <b>생 원피</b> 의 페어링(paring)이나 이와 유사한 웨이스트(waste)(제0511호)	(좌동)
제42류 주2 바		바. 제6602호의 채찍이나 기타의 물품	(f) Whips, riding-crops or other articles of heading 66.02;	제42류 주2 바		바. 제6602호의 채찍· <b>승마용 채찍</b> 이나 기타의 물품	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제42류 주4			4. 제4203호의 의류와 의류 부속품은 장갑과 방어리장갑(운동용·보호용을 포함한다), 앞치마와 그 밖의 보호용 의류, 바지 멜빵, 의류용 벨트, 띠, 손목끈[ <b>시곱줄</b> (제9113호)은 제외한다]을 포함한다.	제42류 주4			4. 제4203호의 의류와 의류 부속품은 장갑과 방어리장갑(운동용·보호용을 포함한다), 앞치마와 그 밖의 보호용 의류, 바지 멜빵, 의류용 벨트, 띠, 손목끈[ <b>휴대용 시곱줄</b> (제9113호)은 제외한다]을 포함한다.  (좌동)

현 행				개 정 안						
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description	
4202			트렁크·슈트 케이스·화장품 케이스·이그잭큐티브 케이스 (executive case)·서류가방·학생 가방·안경 케이스·쌍안경 케이스·사진기 케이스·악기 케이스·총 케이스·권총 케이스와 이와 유사한 용기, 가죽·컴퍼지션 레더 (composition leather)·플라스틱의 시트(sheet)·방직용 섬유·벌 커나이즈드파이버(vulcanised fibre)·판지 또는 이러한 재료나 종이로 전부 또는 주로 피복하여 만든 여행가방·식품용이나 음료용 단열가방·화장갑·배낭·핸드백·쇼핑백·돈주머니·지갑·지도용 케이스·담배 케이스·담배쌈지·공구가방·운동용구 가방, 병 케이스·신변장식용품용 상자·분갑·칼붙이집과 이와 유사한 용기	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.	4202			트렁크·슈트 케이스·화장품 케이스·이그잭큐티브 케이스 (executive case)·서류가방·학생 가방·안경 케이스·쌍안경 케이스·사진기 케이스·악기 케이스·총 케이스·권총 케이스와 이와 유사한 용기, 가죽·컴퍼지션 레더 (composition leather)·플라스틱의 시트(sheet)·방직용 섬유·벌 커나이즈드파이버(vulcanised fibre)·판지 또는 이러한 재료나 종이로 전부 또는 주로 피복하여 만든 여행가방·식품용이나 음료용 단열가방·화장갑·배낭·핸드백·쇼핑백·돈주머니·지갑·지도용 케이스·담배 케이스·담배쌈지·공구가방·운동용구 가방, 병 케이스·신변장식용품용 상자·분갑·칼붙이집과 이와 유사한 용기	(좌동)	
제43류 주2 나			나. 제41류의 털을 제거하지 않은 <b>원피</b> (제41류의 주 제1호다목 참조)	(b) Raw hides or skins, with the hair or wool on, of Chapter 41 (see Note 1 (c) to that Chapter);	제43류 주2 나			나. 제41류의 털을 제거하지 않은 <b>생 원피</b> (제41류의 주 제1호다목 참조)	(좌동)	
4705	00	00	00	<b>기계적 펄핑(pulping)과 화학적 펄핑(pulping)공정</b> 을 결합하여 얻은 목재펄프	4705	00	00	00	<b>기계펄프공정과 화학펄프공정</b> 을 결합하여 얻은 목재펄프	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제48류 주4		4. 이 류에서 “신문용지”란 신문 인쇄에 사용되는 것으로서 기계공정이나 화학-기계 공정에 따른 목재 섬유 함유량이 전 섬유중량의 100분의 50 이상, 사이징을 안 하거나 극소량의 사이징을 한 것, 양면의 조활도(粗滑度) 파커프린트서프(Parker Print Surf)(1엠펜에이)가 2.5마이크로미터(마이크론) 초과, 1제곱미터당 중량이 40그램 이상 65그램 이하인 도포하지 않은 종이를 말한다.	4. In this Chapter the expression "newsprint" means uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 50 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 MPa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m <sup>2</sup> and not more than 65 g/m <sup>2</sup> .	제48류 주4		4. 이 류에서 “신문용지”란 신문 인쇄에 사용되는 것으로서 기계공정이나 화학-기계 공정에 따른 목재 섬유의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 50 이상, 사이징을 안 하거나 극소량의 사이징을 한 것, 양면의 조활도(粗滑度) 파커프린트서프(Parker Print Surf)(1메가파스칼)가 2.5마이크로미터(마이크론) 초과, 1제곱미터당 중량이 40그램 이상 65그램 이하인 도포하지 않은 종이를 말한다.	(좌동)
제48류 주5 가 4)		4) 회분의 함유량이 100분의 3을 초과하고 100분의 8 이하로서 백색도가 100분의 60 미만이며 파열강도지수가 <b>1제곱미터당 2.5킬로파스칼/그램</b> 이하인 것	(d) containing more than 3 % but not more than 8 % ash, having a brightness less than 60 %, and a burst index equal to or less than 2.5 kPa · m <sup>2</sup> /g; or	제48류 주5 가 4)		4) 회분의 함유량이 100분의 3을 초과하고 100분의 8 이하로서 백색도가 100분의 60 미만이며 파열강도지수가 <b>2.5킬로파스칼 · 제곱미터/그램</b> 이하인 것	(좌동)
제48류 주5 가 5)		5) 회분의 함유량이 100분의 3 이하로서 백색도가 100분의 60 이상이고 파열강도지수가 <b>1제곱미터당 2.5킬로파스칼/그램</b> 이하인 것	(e) containing 3 % ash or less, having a brightness of 60 % or more and a burst index equal to or less than 2.5 kPa · m <sup>2</sup> /g.	제48류 주5 가 5)		5) 회분의 함유량이 100분의 3 이하로서 백색도가 100분의 60 이상이고 파열강도지수가 <b>2.5킬로파스칼 · 제곱미터/그램</b> 이하인 것	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제48류 주6		6. 이 류에서 “크라프트지와 판지”란 <b>황산이나 소다공정</b> 에 따른 펄프의 함유량이 전 섬유량의 100분의 80 이상인 종이와 판지를 말한다.	6. In this Chapter "kraft paper and paperboard" means paper and paperboard of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes.	제48류 주6		6. 이 류에서 “크라프트지와 판지”란 <b>황산 공정이나 소다공정</b> 에 따른 <b>섬유</b> 의 함유량이 전 섬유량의 100분의 80 이상인 종이와 판지를 말한다.	(좌동)
제48류 주10		10. 제4820호는 <b>특정한 모양으로</b> 절단한 루스시트(loose sheet)와 카드를 포함하지 않는다[인쇄하였는지, 울록볼록한지(embossed), 구멍을 뚫었는지에 상관없다].	10. Heading 48.20 does not cover loose sheets or cards, cut to size, whether or not printed, embossed or perforated.	제48류 주10		10. 제4820호는 <b>특정한 크기로</b> 절단한 루스시트(loose sheet)와 카드를 포함하지 않는다[인쇄하였는지, 울록볼록한지(embossed), 구멍을 뚫었는지에 상관없다].	(좌동)
제48류 소후주1		1. 소호 제4804.11호와 제4804.19호에서 “크라프트라이너(kraftliner)”란 <b>황산이나 소다 공정</b> 에 따른 목재섬유의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 80 이상으로서 1제곱미터당 중량이 115그램을 초과하며, 아래 표에 표시된 뮐렌(Mullen) 파열강도의 최저가를 가지고 있거나, 표에 표시되지 않은 평량(坪量)은 일직선상의 내삽(內插)이나 외삽(外插)의 환산치를 가지는 것으로서 기계적으로 완성가공하였거나 기계적으로 광택가공한 롤 모양인 종이나 판지를 말한다.	1. For the purposes of subheadings 4804.11 and 4804.19, "kraftliner" means machine-finished or machine-glazed paper and paperboard, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing more than 115 g/m <sup>2</sup> and having a minimum Mullen bursting strength as indicated in the following table or the linearly interpolated or extrapolated equivalent for any other weight.	제48류 소후주1		1. 소호 제4804.11호와 제4804.19호에서 “크라프트라이너(kraftliner)”란 <b>황산 공정이나 소다 공정</b> 에 따른 목재섬유의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 80 이상으로서 1제곱미터당 중량이 115그램을 초과하며, 아래 표에 표시된 뮐렌(Mullen) 파열강도의 최저가를 가지고 있거나, 표에 표시되지 않은 평량(坪量)은 일직선상의 내삽(內插)이나 외삽(外插)의 환산치를 가지는 것으로서 기계적으로 완성가공하였거나 기계적으로 광택가공한 롤 모양인 종이나 판지를 말한다.	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제48류 소호주2			2. 소호 제4804.21호와 제4804.29호에서 "자루(sack)용 크라프트지"란 <b>황산이나 소다 공정</b> 에 따른 <b>목재섬유</b> 의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 80 이상, 1제곱미터의 중량이 60그램 이상 115그램 이하로서 다음 각 목의 조건 중 어느 하나를 충족시키는 롤 모양의 기계적 완성가공처리를 한 종이를 말한다.	제48류 소호주2			2. 소호 제4804.21호와 제4804.29호에서 "자루(sack)용 크라프트지"란 <b>황산 공정이거나 소다 공정</b> 에 따른 <b>섬유</b> 의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 80 이상, 1제곱미터의 중량이 60그램 이상 115그램 이하로서 다음 각 목의 조건 중 어느 하나를 충족시키는 롤 모양의 기계적 완성가공처리를 한 종이를 말한다.
제48류 소호주2 가			가. 뮐렌(Mullen) 파열강도지수가 <b>1제곱미터당 3.7킬로파스칼/그램</b> 이상으로서 가로 방향의 신장율이 100분의 4.5를 초과하고, 세로 방향의 신장율이 100분의 2를 초과하는 것	제48류 소호주2 가			가. 뮐렌(Mullen) 파열강도지수가 <b>3.7킬로파스칼·제곱미터/그램</b> 이상으로서 가로 방향의 신장율이 100분의 4.5를 초과하고, 세로 방향의 신장율이 100분의 2를 초과하는 것
제48류 소호주2 나			나. 인열(引裂)강도의 최저치와 인장(引張)강도의 최저치가 아래 표에 표시된 수치를 가지고 있거나 표에 표시되지 않은 평량(坪量)은 일직선상의 <b>내삽(內插)이나 외삽(外插)</b> 의 환산치를 가지는 것	제48류 소호주2 나			나. 인열(引裂)강도의 최저치와 인장(引張)강도의 최저치가 아래 표에 표시된 수치를 가지고 있거나 표에 표시되지 않은 평량(坪量)은 일직선상의 <b>내삽(內插)</b> 의 환산치를 가지는 것

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제48류 소호주3		3. 소호 제4805.11호에서 “반화학 플루팅지(fluting paper)”란 <b>반화학 펄프공정에서 생산된</b> 표백하지 않은 활엽수 섬유 함유량이 전 섬유중량의 100분의 65 이상으로서 시엠티 30[시험조건설정 30분 후 코러게이트미디엄(corrugated medium)시험]의 압축강도가 상대 습도 100분의 50, 섭씨 23도에서 <b>1.8뉴턴</b> 을 초과하는 롤 모양인 종이를 말한다.	3. For the purposes of subheading 4805.11, "semi-chemical fluting paper" means paper, in rolls, of which not less than 65 % by weight of the total fibre content consists of unbleached hardwood fibres obtained by a combination of mechanical and chemical pulping process, and having a CMT 30(Corrugated Medium Test with 30 minutes of conditioning) crush resistance exceeding 1.8 newtons/g/m <sup>2</sup> at 50 % relative humidity, at 23°C.	제48류 소호주3		3. 소호 제4805.11호에서 “반화학 플루팅지(fluting paper)”란 <b>기계펄프공정과 화학펄프공정의 결합으로 생산된</b> 표백하지 않은 활엽수 섬유 함유량이 전 섬유중량의 100분의 65 이상으로서 시엠티 30[시험조건설정 30분 후 코러게이트미디엄(corrugated medium) 시험]의 압축강도가 상대습도 100분의 50, 섭씨 23도에서 <b>1.8뉴턴/그램/제곱미터</b> 를 초과하는 롤 모양인 종이를 말한다.	(좌동)
제48류 소호주4		4. 소호 제4805.12호는 <b>반화학 공정에서</b> 생산된 스트로펄프(straw pulp)를 주로 하여 만들어진 롤 모양인 종이를 포함한다[1제곱미터당 중량이 130그램 이상이고 시엠티 30(시험조건설정 30분 후 코러게이트미디엄(corrugated medium)시험)의 압축강도가 상대 습도 100분의 50, 섭씨 23도에서 <b>1.4뉴턴</b> 을 초과하는 것으로 한정한다].	4. Subheading 4805.12 covers straw paper, in rolls, made mainly of straw pulp obtained by a combination of mechanical and chemical process, weighing 130 g/m <sup>2</sup> or more, and having a CMT 30(Corrugated Medium Test with 30 minutes of conditioning) crush resistance exceeding 1.4 newtons/g/m <sup>2</sup> at 50 % relative humidity, at 23°C.	제48류 소호주4		4. 소호 제4805.12호는 <b>기계펄프공정과 화학펄프공정의 결합으로</b> 생산된 스트로펄프(straw pulp)를 주로 하여 만들어진 롤 모양인 종이를 포함한다[1제곱미터당 중량이 130그램 이상이고 시엠티 30(시험조건설정 30분 후 코러게이트미디엄(corrugated medium)시험)의 압축강도가 상대습도 100분의 50, 섭씨 23도에서 <b>1.4뉴턴/그램/제곱미터</b> 를 초과하는 것으로 한정한다].	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description		
제48류 소호주5			5. 소호 제4805.24호와 제4805.25호는 전부나 주로 회수한 종이나 판지[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)]의 펄프로 만들어진 종이와 판지를 포함한다. 테스트라이너(testliner)는 착색된 표층이나 표백·미표백인 비재생펄프로 만든 표층을 가질 수도 있다. 이들의 제품은 무렌(Mullen) 파열강도지수가 <b>1제곱미터당 2킬로파스칼/그램</b> 이상이다.	5. Subheadings 4805.24 and 4805.25 cover paper and paperboard made wholly or mainly of pulp of recovered (waste and scrap) paper or paperboard. Testliner may also have a surface layer of dyed paper or of paper made of bleached or unbleached non-recovered pulp. These products have a Mullen burst index of not less than 2 kPa · m <sup>2</sup> /g.	제48류 소호주5			5. 소호 제4805.24호와 제4805.25호는 전부나 주로 회수한 종이나 판지[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)]의 펄프로 만들어진 종이와 판지를 포함한다. 테스트라이너(testliner)는 착색된 표층이나 표백·미표백인 비재생펄프로 만든 표층을 가질 수도 있다. 이들의 제품은 무렌(Mullen) 파열강도지수가 <b>2킬로파스칼·제곱미터/그램</b> 이상이다.	(좌동)
제48류 소호주6			6. 소호 제4805.30호에서 “아황산 포장지”란 아황산 공정에 따른 목재섬유의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 40을 초과하고, 회분의 함유량이 100분의 8 이하로 무렌(Mullen) 파열강도지수가 <b>1제곱미터당 1.47킬로파스칼/그램</b> 이상으로 기계적으로 광택가공한 종이를 말한다.	6. For the purposes of subheading 4805.30, "sulphite wrapping paper" means machine-glazed paper, of which more than 40 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical sulphite process, having an ash content not exceeding 8 % and having a Mullen burst index of not less than 1.47 kPa · m <sup>2</sup> /g.	제48류 소호주6			6. 소호 제4805.30호에서 “아황산 포장지”란 아황산 공정에 따른 목재섬유의 함유량이 전 섬유중량의 100분의 40을 초과하고, 회분의 함유량이 100분의 8 이하로 무렌(Mullen) 파열강도지수가 <b>1.47킬로파스칼·제곱미터/그램</b> 이상으로 기계적으로 광택가공한 종이를 말한다.	(좌동)
제49류 주1 다			다. 제95류의 <b>트럼프</b> 나 기타의 물품	(c) Playing cards or other goods of Chapter 95; or	제49류 주1 다			다. 제95류의 <b>오락용 카드</b> 나 기타의 물품	(좌동)

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제11부 주1 사		사. 플라스틱으로 만든(제39류) 모노필라멘트로서 횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것, 시폭이 5밀리미터를 초과하는 플라스틱으로 만든 스트립(strip)이나 이와 유사한 것[예: 인조 스토로(straw)], 이들 모노필라멘트나 스트립(strip)으로 만든 편조물·직물·그 밖의 바구니 세공물(basketware)과 지조세공물(枝條細工物)(제46류)	(g) Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm or strip or the like (for example, artificial straw) of an apparent width exceeding 5 mm, of plastics (Chapter 39), or plaits or fabrics or other basketware or wickerwork of such monofilament or strip (Chapter 46);	제11부 주1 사		사. 플라스틱으로 만든 모노필라멘트로서 횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것, 시폭이 5밀리미터를 초과하는 플라스틱으로 만든 스트립(strip)이나 이와 유사한 것[예: 인조 스토로(straw)](제39류), 이들 모노필라멘트나 스트립(strip)으로 만든 편조물·직물·그 밖의 바구니 세공물(basketware)과 지조세공물(枝條細工物)(제46류)	(좌동)
제11부 주6		6. 이 부에서 "강력사"란 강도를 가 지고 있는 실을 말하며, 센티뉴턴/텍스로 표시되는 강도가 다음 각 목의 것보다 커야 한다.	6. For the purposes of this Section, the expression "high tenacity yarn" means yarn having a tenacity, expressed in cN/tex (centinewtons per tex), greater than the following	제11부 주6		6. 이 부에서 "강력사"란 <b>센티뉴턴/텍스로 표시되는 강도가 다음 각 목의 것보다 큰 실을 말한다.</b>	(좌동)
제11부 주7 다		다. <b>일정한 모양으로</b> 재단한 물품으로서, 최소한 하나의 가장자리를 눈에 뜨일 정도로 끝을 가늘게 하거나 압착하여 열봉합하고, 다른 가장자리들은 이 주의 그 밖의 다른 목에서 규정한 대로 처리를 한 것(열 절단이나 그 밖의 간단한 방법으로 그 절단된 가장자리가 풀리지 않도록 된 직물은 제외한다)	(c) Cut to size and with at least one heat-sealed edge with a visibly tapered or compressed border and the other edges treated as described in any other subparagraph of this Note, but excluding fabrics the cut edges of which have been prevented from unravelling by hot cutting or by other simple means;	제11부 주7 다		다. <b>일정한 크기로</b> 재단한 물품으로서, 최소한 하나의 가장자리를 눈에 뜨일 정도로 끝을 가늘게 하거나 압착하여 열봉합하고, 다른 가장자리들은 이 주의 그 밖의 다른 목에서 규정한 대로 처리를 한 것(열 절단이나 그 밖의 간단한 방법으로 그 절단된 가장자리가 풀리지 않도록 된 직물은 제외한다)	(좌동)
제11부 주7 마		마. <b>일정한 모양으로</b> 재단한 물품으로서 드로온 드레드워크(drawn thread work)를 한 것	(e) Cut to size and having undergone a process of drawn thread work;	제11부 주7 마		마. <b>일정한 크기로</b> 재단한 물품으로서 드로온 드레드워크(drawn thread work)를 한 것	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제56류 주3 가		가. 플라스틱이나 고무를 침투·도포·피복하거나 적층한 펠트(felt)로서 <b>방직용 섬유</b> 의 함유량이 전 중량의 100분의 50 이하인 것, <b>방직용 섬유재료를</b> 플라스틱이나 고무의 중간에 완전히 삽입한 것(제39류나 제40류)	(a) Felt impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, containing 50 % or less by weight of textile material or felt completely embedded in plastics or rubber (Chapter 39 or 40);	제56류 주3 가		가. 플라스틱이나 고무를 침투·도포·피복하거나 적층한 펠트(felt)로서 <b>방직용 섬유재료</b> 의 함유량이 전 중량의 100분의 50 이하인 것, 플라스틱이나 고무의 중간에 완전히 삽입한 <b>펠트</b> (제39류나 제40류)	(좌동)
제56류 주3 다		다. <b>다포성</b> 플라스틱이나 <b>다포성</b> 고무의 판·시트(sheet)·스트립(strip)으로서 펠트(felt)나 부직포와 결합한 것(섬유는 보강용으로 한정한다)(제39류나 제40류)	(c) Plates, sheets or strip of cellular plastics or cellular rubber combined with felt or nonwovens, where the textile material is present merely for reinforcing purposes (Chapter 39 or 40).	제56류 주3 다		다. <b>셀룰러</b> 플라스틱이나 <b>셀룰러</b> 고무의 판·시트(sheet)·스트립(strip)으로서 펠트(felt)나 부직포와 결합한 것(섬유는 보강용으로 한정한다)(제39류나 제40류)	(좌동)
5601		방직용 섬유의 워딩(wadding)과 그 제품 <b>[예: 방직용 섬유로서 길이가 5밀리미터 이하인 것(플록), 방직용 섬유의 더스트(dust)와 밀네프(mill nep)]</b>	Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.	5601		방직용 섬유의 워딩(wadding)과 그 제품. 방직용 섬유로서 길이가 5밀리미터 이하인 것(플록), 방직용 섬유의 더스트(dust)와 밀네프(mill nep)	(좌동)
제57류 주1		1. 이 류에서 "양탄자류와 그 밖의 방직용 섬유로 만든 바닥깔개"란 사용할 때 노출 표면이 방직용 섬유재료로 된 바닥깔개를 말하며, 바닥깔개의 특성을 지니고 있으나 그 밖의 용도로 사용할 수 있는 물품을 포함한다.	1. For the purposes of this Chapter, the term "carpets and other textile floor coverings" means floor coverings in which textile materials serve as the exposed surface of the article when in use and includes articles having the characteristics of textile floor coverings but intended for use for other purposes.	제57류 주1		1. 이 류에서 "양탄자류와 그 밖의 방직용 섬유로 만든 바닥깔개"란 사용할 때 노출 표면이 방직용 섬유재료로 된 바닥깔개를 말하며, <b>방직용 섬유제</b> 바닥깔개의 특성을 지니고 있으나 그 밖의 용도로 사용할 수 있는 물품을 포함한다.	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
5807		섬유로 만든 레이블(label), 배지(badge)와 이와 유사한 물품[원단 상태인 것·스트립(strip) 모양인 것·특정한 모양이나 크기로 절단한 것으로 한정하며, 자수한 것은 제외한다]	Labels,badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered.	5807		방직용 섬유재료로 만든 레이블(label), 배지(badge)와 이와 유사한 물품[원단 상태인 것·스트립(strip) 모양인 것·특정한 모양이나 크기로 절단한 것으로 한정하며, 자수한 것은 제외한다]	(좌동)
제59류 주2 가 5)		5) 방직용 섬유의 직물과 결합한 <b>다포성</b> 플라스틱으로 만든 판·시트(sheet)·스트립(strip)(방직용 섬유의 직물은 보강용으로 한정한다)(제39류)	(5) Plates, sheets or strip of cellular plastics, combined with textile fabric, where the textile fabric is present merely for reinforcing purposes (Chapter 39); or	제59류 주2 가 5)		5) 방직용 섬유의 직물과 결합한 <b>셀룰리</b> 플라스틱으로 만든 판·시트(sheet)·스트립(strip)(방직용 섬유의 직물은 보강용으로 한정한다)(제39류)	(좌동)
제59류 주2 나		나. 제5604호의 실·스트립(strip)·그 밖에 이와 유사한 것으로 만든 직물류로서 플라스틱을 침투·도포하거나 시드한(sheathed) 것	(b) Fabrics made from yarn, strip or the like, impregnated, coated, covered or sheathed with plastics, of heading 56.04.	제59류 주2 나		나. 제5604호의 실·스트립(strip)·그 밖에 이와 유사한 것으로 만든 직물류로서 플라스틱을 침투·도포· <b>피복</b> 하거나 시드한(sheathed) 것	(좌동)
제59류 주4		4. 제5906호에서 “고무가공을 한 방직용 섬유의 직물류”란 다음 각 목의 것을 말한다. 다만, 방직용 섬유의 직물류와 결합한 <b>다포성</b> 고무의 판·시트(sheet)·스트립(strip)(방직용 섬유가 단지 보강의 목적으로만 되어 있는 것으로 한정한다)(제40류), 제5811호의 방직용 섬유제품에는 적용하지 않는다.	4. For the purposes of heading 59.06, the expression "rubberised textile fabrics" means :  This heading does not, however, apply to plates, sheets or strip of cellular rubber, combined with textile fabric, where the textile fabric, is present merely for reinforcing purposes (Chapter 40), or textile products of heading 58.11.	제59류 주4		4. 제5906호에서 “고무가공을 한 방직용 섬유의 직물류”란 다음 각 목의 것을 말한다. 다만, 방직용 섬유의 직물류와 결합한 <b>셀룰리</b> 고무의 판·시트(sheet)·스트립(strip)(방직용 섬유가 단지 보강의 목적으로만 되어 있는 것으로 한정한다)(제40류), 제5811호의 방직용 섬유제품에는 적용하지 않는다.	(좌동)

현 행				개 정 안				
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description	
제61류 주3 가			- 하반신용 의류 한 점[긴 바지·짧은 바지(breeches)와 반바지(shorts)(수영복은 제외한다)·스커트나 치마바지로서 <b>멜빵이나 가슴받이가 없는</b> 것으로 한정한다]	제61류 주3 가			- 하반신용 의류 한 점[긴 바지·짧은 바지(breeches)와 반바지(shorts)(수영복은 제외한다)·스커트나 치마바지로서 <b>멜빵과 가슴받이가 모두 없는</b> 것으로 한정한다]	
제61류 주3 가			<p>슈트의 구성 부분이 되는 의류는 직물의 조직·색채·조성이 모두 동일하여야 한다. 또한 스타일도 동일하고 치수가 서로 적합하거나 조화를 이루어야 한다. 다만, 다른 직물로 된 파이핑(piping)[솔기(seam) 모양으로 꿰매진 직물의 스트립(strip)]이 있을 수 있다.</p> <p>두 가지 이상의 하반신용 의류가 함께 제시되는 경우[예: 긴 바지 두 벌, 긴 바지와 반바지(shorts), 스커트나 치마바지와 바지]에는 긴 바지 한 벌(<b>여성용은</b> 스커트나 치마바지)을 슈트의 하반신용 구성 부분으로 보며, 그 밖의 의류는 슈트의 구성 부분으로 보지 않는다.</p>	All of the components of a "suit" must be of the same fabric construction, colour and composition; they must also be of the same style and of corresponding or compatible size. However, these components may have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a different fabric. If several separate components to cover the lower part of the body are presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part shall be one pair of trousers or, in the case of women's or girls' suits, the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately.	제61류 주3 가			<p>슈트의 구성 부분이 되는 의류는 직물의 조직·색채·조성이 모두 동일하여야 한다. 또한 스타일도 동일하고 치수가 서로 적합하거나 조화를 이루어야 한다. 다만, 다른 직물로 된 파이핑(piping)[솔기(seam) 모양으로 꿰매진 직물의 스트립(strip)]이 있을 수 있다.</p> <p>두 가지 이상의 하반신용 의류가 함께 제시되는 경우[예: 긴 바지 두 벌, 긴 바지와 반바지(shorts), 스커트나 치마바지와 바지]에는 긴 바지 한 벌(<b>여성용이나 소녀용은</b> 스커트나 치마바지)을 슈트의 하반신용 구성 부분으로 보며, 그 밖의 의류는 슈트의 구성 부분으로 보지 않는다.</p>

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제61류 주3 나			나. "앙상블(ensemble)"이란 소매용으로 판매하는 동일 직물의 여러 단으로 만든 세트의류를 말하는 것으로서(제6107호·제6108호·제6109호의 슈트와 제품은 제외한다) <b>다음을 포함한다.</b>	제61류 주3 나			나. "앙상블(ensemble)"이란 소매용으로 판매하는 동일 직물의 여러 단으로 만든 세트의류를 말하는 것으로서(제6107호·제6108호·제6109호의 슈트와 제품은 제외한다) <b>다음의 구성부분으로 이루어진 것을 말한다.</b>
제61류 주3 나			- 한 종류나 두 종류의 하반신용 의류[긴 바지·가슴받이와 멜빵이 있는 바지· <b>짧은 바지류</b> (수영복은 제외한다)·스커트나 치마바지]	제61류 주3 나			- 한 종류나 두 종류의 하반신용 의류[긴 바지·가슴받이와 멜빵이 있는 바지· <b>짧은 바지(breeches)와 반바지(shorts)</b> (수영복은 제외한다)·스커트나 치마바지]
제61류 주7			7. 제6112호의 "스키슈트"란 일반적으로 외양과 천에 따라 원칙적으로 스키(크로스컨트리나 알파인)를 할 때 입는 의류나 세트의류로 인정되는 것을 말하며, <b>다음 각 목의 것을 포함한다.</b>	제61류 주7			7. 제6112호의 "스키슈트"란 일반적으로 외양과 천에 따라 원칙적으로 스키(크로스컨트리나 알파인)를 할 때 입는 의류나 세트의류로 인정되는 것을 말하며, <b>다음 각 목의 것 중 하나로 구성된다.</b>
제62류 주3 가			- 하반신용 의류 한 점[긴 바지·짧은 바지(breeches)와 반바지(shorts)(수영복은 제외한다)·스커트나 치마바지로서 <b>멜빵이나 가슴받이가 없는</b> 것으로 한정한다]	제62류 주3 가			- 하반신용 의류 한 점[긴 바지·짧은 바지(breeches)와 반바지(shorts)(수영복은 제외한다)·스커트나 치마바지로서 <b>멜빵과 가슴받이가 모두 없는</b> 것으로 한정한다]

현 행				개 정 안					
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description		
제62류 주3 가			두 가지 이상의 하반신용 의류가 함께 제시되는 경우[예: 긴 바지 두 벌, 긴 바지와 짧은 바지 (shorts), 스커트나 치마바지와 바지]에는 긴 바지 한 벌(여성용은 스커트나 치마바지)을 슈트의 하반신용 구성 부분으로 보며, 그 밖의 의류는 슈트의 구성 부분으로 보지 않는다.	If several separate components to cover the lower part of the body are presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part shall be one pair of trousers or, in the case of women's or girls' suits, the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately.	제62류 주3 가			두 가지 이상의 하반신용 의류가 함께 제시되는 경우[예: 긴 바지 두 벌, 긴 바지와 짧은 바지 (shorts), 스커트나 치마바지와 바지]에는 긴 바지 한 벌(여성용이나 소녀용은 스커트나 치마바지)을 슈트의 하반신용 구성 부분으로 보며, 그 밖의 의류는 슈트의 구성 부분으로 보지 않는다.	(좌동)
제62류 주3 나			- 한 종류나 두 종류의 하반신용 의류[긴 바지 · 가슴받이와 멜빵이 있는 바지 · 짧은 바지류(수영복은 제외한다) · 스커트나 치마바지]	-one or two different garments, designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, bib and brace overalls, breeches, shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt.	제62류 주3 나			- 한 종류나 두 종류의 하반신용 의류[긴 바지 · 가슴받이와 멜빵이 있는 바지 · 짧은 바지 (breeches)와 반바지(shorts)(수영복은 제외한다) · 스커트나 치마바지]	(좌동)
제62류 주6			6. 제6211호의 "스키슈트"란 일반적으로 외양과 천에 따라 원칙적으로 스키(크로스컨트리나 알파인)를 할 때 입는 의류나 세트의류로 인정되는 것을 말하며, <b>다음 각 목의 것을 포함한다.</b>	6. For the purposes of heading 62.11, "ski suits" means garments or sets of garments which, by their general appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country or alpine). They consist either of :	제62류 주6			6. 제6211호의 "스키슈트"란 일반적으로 외양과 천에 따라 원칙적으로 스키(크로스컨트리나 알파인)를 할 때 입는 의류나 세트의류로 인정되는 것을 말하며, <b>다음 각 목의 것 중 하나로 구성된다.</b>	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description		품목번호		품명		Description	
제63류 주1				1. 제1절은 방직용 섬유의 직물류로 제품을 만든 것에만 적용한다.	1. Sub-Chapter I applies only to made up articles, of any textile fabric.	제63류 주1				1. 제1절은 방직용 섬유의 직물류로 제품을 만든 것에만 적용한다. <b>(방직용 섬유의 직물류의 종류는 상관없다)</b>	(좌동)
제12부 표제				제12부 신발류·모자류·산류(傘類)·지팡이·시트스틱(seat-stick)·채찍과 이들의 부분품, 조제 깃털과 그 제품, 조화, 사람 머리카락으로 된 제품	Section XII FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN-UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR	제12부 표제				제12부 신발류·모자류·산류(傘類)·지팡이·시트스틱(seat-stick)·채찍· <b>승마용 채찍</b> 과 이들의 부분품, 조제 깃털과 그 제품, 조화, 사람 머리카락으로 된 제품	(좌동)
주64류 주4 나				나. 바깥 바닥의 재료는 접지하는 외부 표면적이 가장 넓은 면의 구성 재료에 따라 결정된다[스파이크·바(bar)·못·프로텍터(protector)나 이와 유사한 <b>부착물</b> 등의 부속품과 보강재는 바깥 바닥의 구성 재료를 결정할 때 고려하지 않는다].	(b) the constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcements such as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.	주64류 주4 나				나. 바깥 바닥의 재료는 접지하는 외부 표면적이 가장 넓은 면의 구성 재료에 따라 결정된다[스파이크·바(bar)·못·프로텍터(protector)나 이와 유사한 <b>부착물</b> 의 부속품과 보강재는 바깥 바닥의 구성 재료를 결정할 때 고려하지 않는다].	(좌동)
6501	00	00	00	모체( <b>hat-shape</b> )[펠트(felt)로 만든 성형하지 않은 것으로서 차양을 붙이지 않은 것으로 한정한다], 펠트(felt)로 만든 플래토우(plateaux)와 망송(manchon)[슬릿망송(slit manchon)을 포함한다]	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt.	6501	00	00	00	모체( <b>hat-form</b> )[펠트(felt)로 만든 성형하지 않은 것으로서 차양을 붙이지 않은 것으로 한정한다], 펠트(felt)로 만든 플래토우(plateaux)와 망송(manchon)[슬릿망송(slit manchon)을 포함한다]	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
제66류 표제			제66류 산류(傘類)·지팡이·시트 스틱(seat-stick)·채찍과 이들의 부분품	Chapter 66 Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof	제66류 표제			제66류 산류(傘類)·지팡이·시트 스틱(seat-stick)·채찍· <b>승마용 채찍</b> 과 이들의 부분품	(좌동)		
6902	10	00	00	<b>마그네슘·칼슘·크로뮴원소(산화 마그네슘·산화칼슘·산화크로뮴으로 표시하기도 한다)의 하나 이상의 함유량이 전 중량의 100분의 50을 초과하는 것</b>	Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6902	10	00	00	<b>마그네슘·칼슘·크로뮴원소를 산화마그네슘·산화칼슘·산화크로뮴으로 표현하였을 때</b> 하나 이상의 함유량이 전 중량의 100분의 50을 초과하는 것	(좌동)
제70류 주1 라				라. 제90류의 광섬유· <b>광학용품</b> (광학적으로 가공한 것으로 한정한다)·피하주사기·의안(義眼)·온도계·기압계·액체비중계나 그 밖의 물품	(d) Optical fibres, optically worked optical elements, hypodermic syringes, artificial eyes, thermometers, barometers, hydrometers or other articles of Chapter 90;	제70류 주1 라				라. 제90류의 광섬유· <b>광학소자</b> (광학적으로 가공한 것으로 한정한다)·피하주사기·의안(義眼)·온도계·기압계·액체비중계나 그 밖의 물품	(좌동)
제70류 주4				4. 제7019호에서 “글라스울(glass wool)”이란 다음 <b>각 호의</b> 것을 말하며, 그 외의 광물성 울은 제6806호로 분류한다.	4. For the purposes of heading 70.19, the expression "glass wool" means :	제70류 주4				4. 제7019호에서 “글라스울(glass wool)”이란 다음 <b>각 목의</b> 것을 말하며, 그 외의 광물성 울은 제6806호로 분류한다.	(좌동)
제70류 주4 나				나. 실리카의 함유량이 전 중량의 100분의 60 미만인 것으로서 산화알칼리의 함유량이 전 중량의 100분의 5를 초과하는 광물성 울이나 산화붕소의 함유량이 전 중량의 100분의 2를 초과하는 광물성 울	(b) Mineral wools with a silica (SiO <sub>2</sub> ) content less than 60 % but with an alkaline oxide (K <sub>2</sub> O or Na <sub>2</sub> O) content exceeding 5 % by weight or a boric oxide(B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) content exceeding 2 % by weight.	제70류 주4 나				나. 실리카의 함유량이 전 중량의 100분의 60 미만인 것으로서 산화알칼리( <b>산화칼륨이나 산화나트륨</b> )의 함유량이 전 중량의 100분의 5를 초과하는 광물성 울이나 산화붕소의 함유량이 전 중량의 100분의 2를 초과하는 광물성 울	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description
제70류 주5			5. 이 표에서 유리에는 <b>석영유리</b> 를 포함한다.	5. Throughout the Nomenclature, the expression "glass" includes fused quartz and other fused a silica.	제70류 주5			5. 이 표에서 유리에는 <b>석영유리와 용융실리카</b> 를 포함한다.	(좌동)
7002	31		석영유리로 만든 것	Of fused quartz or other fused silica	7002	31		석영유리 <b>또는 용융실리카</b> 로 만든 것	(좌동)
7014	00		신호용 유리제품과 유리로 만든 <b>광학용품</b> (제7015호의 것과 광학적으로 가공한 것은 제외한다)	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 70.15), not optically worked.	7014	00		신호용 유리제품과 유리로 만든 <b>광학소자</b> (제7015호의 것과 광학적으로 가공한 것은 제외한다)	(좌동)
7014	00	90	20 유리로 만든 <b>광학용품</b>	Optical elements of glass	7014	00	90	20 유리로 만든 <b>광학소자</b>	(좌동)
7017	10	00	00 석영유리로 만든 것	Of fused quartz or other fused silica	7017	10	00	00 석영유리 <b>또는 용융실리카</b> 로 만든 것	(좌동)
7020	00	10	1 석영유리로 만든 것	Of fused quartz or fused silica	7020	00	10	1 석영유리 <b>또는 용융실리카</b> 로 만든 것	(좌동)

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제71류 주7			7. 이 표에서 “귀금속을 입힌 금속”이란 <b>금속의</b> 한 면 이상에 땀접·납접·용접·열간압연이나 이와 유사한 기계적 방법으로 귀금속을 입힌 것을 말하며, 문맥상 달리 해석되지 않는 한 비금속(卑金屬)에 귀금속을 박아 넣은 것도 포함한다.	제71류 주7			7. 이 표에서 “귀금속을 입힌 금속”이란 <b>금속을 기본으로 한 재료의</b> 한 면 이상에 땀접·납접·용접·열간압연이나 이와 유사한 기계적 방법으로 귀금속을 입힌 것을 말하며, 문맥상 달리 해석되지 않는 한 비금속(卑金屬)에 귀금속을 박아 넣은 것도 포함한다.
제15부 주4			4. 이 표에서 “서멧(cermet)”이란 <b>현미경적 불균질</b> 결합물질을 함유한 물품을 말한다. 또한 소결(燒結)한 금속카바이드(carbide)[금속을 소결(燒結)한 금속카바이드(carbide)]를 포함한다.	제15부 주4			4. 이 표에서 “서멧(cermet)”이란 <b>금속성분과 세라믹성분의 미세하고 불균질한</b> 결합물질을 함유한 물품을 말한다. 또한 소결(燒結)한 금속카바이드(carbide)[금속을 소결(燒結)한 금속카바이드(carbide)]를 포함한다.

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제72류 주1 자			“반제품”이란 횡단면에 중공(中空)이 없는 연속주조제품[일차 열간(熱間)압연공정을 거친 것인지에 상관없다]과 일차 열간(熱間)압연 공정이나 단조(鍛造)에 따른 거친 성형보다 더 가공하지 않은 중공(中空)이 없는 그 밖의 제품을 말한다[형강(形鋼)의 소재를 포함하며, 이들 제품들은 코일 상태로는 되어 있지 않다].	제72류 주1 자			“반제품”이란 횡단면에 중공(中空)이 없는 연속주조제품[일차 열간(熱間)압연공정을 거친 것인지에 상관없다]과 일차 열간(熱間)압연 공정이나 단조(鍛造)에 따른 거친 성형보다 더 가공하지 않은 중공(中空)이 없는 그 밖의 제품을 말한다[형강(形鋼)의 <b>블랭크</b> 를 포함하며, 이들 제품들은 코일 상태로는 되어 있지 않다].
제72류 주1 하			“선(線)”이란 그 횡단면이 전체를 통하여 균일하고 중공(中空)이 없는 코일 모양의 냉간(冷間)성형제품으로서 평판압연제품의 정의에 해당하지 않는 것을 말한다.	제72류 주1 하			“선(線)”이란 그 <b>횡단면(횡단면의 모양은 상관없다)</b> 이 전체를 통하여 균일하고 중공(中空)이 없는 코일 모양의 냉간(冷間)성형제품으로서 평판압연제품의 정의에 해당하지 않는 것을 말한다.
제76류 소호주1 가 표			(2) 구리는 100분의 0.1을 초과하고 100분의 0.2 이하의 비율로 함유되어야 한다( <b>크로뮴이나 망간의 함유량은</b> 100분의 0.05를 초과하지 않아야 한다).	제76류 소호주1 가 표			(2) 구리는 100분의 0.1을 초과하고 100분의 0.2 이하의 비율로 함유되어야 한다( <b>크로뮴의 함유량과 망간의 함유량은 각각</b> 100분의 0.05를 초과하지 않아야 한다)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제82류 주1			1. 이 류에는 다음 각 목의 재료로 만들어진 날 · 작용단 · 작용면이나 그 밖의 작용하는 부분이 있는 것만을 분류한다. 다만, 블로램프 (blow lamp) · <b>가반식</b> 화덕 · 프레임을 갖춘 그라인딩휠(grinding wheel) · 매니큐어 · 페디큐어 (pedicure) 세트와 제8209호의 물품은 제외한다.	제82류 주1			1. 이 류에는 다음 각 목의 재료로 만들어진 날 · 작용단 · 작용면이나 그 밖의 작용하는 부분이 있는 것만을 분류한다. 다만, 블로램프 (blow lamp) · <b>휴대용</b> 화덕 · 프레임을 갖춘 그라인딩휠(grinding wheel) · 매니큐어 · 페디큐어 (pedicure) 세트와 제8209호의 물품은 제외한다.
8205			수공구(유리 가공용 다이아몬드공구를 포함하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 블로램프 (blow lamp), 공작기계의 부분품 · 부속품 외의 바이스(vice) · 클램프 (clamp)와 이와 유사한 것, 모루, <b>가반식</b> 화덕, 프레임을 갖춘 수동식이나 페달식 그라인딩휠 (grinding wheel)	8205			수공구(유리 가공용 다이아몬드공구를 포함하며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 블로램프 (blow lamp), 공작기계의 부분품 · 부속품 외의 바이스(vice) · 클램프 (clamp)와 이와 유사한 것, 모루, <b>휴대용</b> 화덕, 프레임을 갖춘 수동식이나 페달식 그라인딩휠 (grinding wheel)

현 행				개 정 안				
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description	
제16부 주4			4. 하나의 기계(여러 종류의 기계가 <b>결합</b> 된 것을 포함한다)가 각종 개별기기로 구성되어 있는 경우에도(따로 분리되어 있는지 또는 배관·전동장치·전력케이블이나 그 밖의 장치로 상호 연결되어 있는지에 상관없다) 이들이 제84류나 제85류 중의 어느 호에 명백하게 규정된 기능을 함께 수행하기 위한 것일 때에는 그 전부를 그 기능에 따라 해당하는 호로 분류한다.	제16부 주4			4. 하나의 기계(여러 종류 기계가 <b>조합</b> 된 것을 포함한다)가 각종 개별기기로 구성되어 있는 경우에도(따로 분리되어 있는지 또는 배관·전동장치·전력케이블이나 그 밖의 장치로 상호 연결되어 있는지에 상관없다) 이들이 제84류나 제85류 중의 어느 호에 명백하게 규정된 기능을 함께 수행하기 위한 것일 때에는 그 전부를 그 기능에 따라 해당하는 호로 분류한다.	(좌동)
제84류 주5 가 1)			1) <b>처리 중의 프로그램이나 처리하여야 할 프로그램과</b> 적어도 프로그램 실행에 바로 소요되는 자료를 기억할 수 있으며	제84류 주5 가 1)			1) <b>하나 이상의 처리용 프로그램과</b> 적어도 프로그램 실행에 바로 소요되는 자료를 기억할 수 있으며	(좌동)
제84류 주5 라			라. 다음 물품은 분리되어 제시되는 경우 위의 주 제5호다목의 요건을 충족하더라도 제8471호로 분류되지 않는다.	제84류 주5 라			라. 다음 물품은 분리되어 제시되는 경우 위의 주 제5호다목의 <b>모든</b> 요건을 충족하더라도 제8471호로 분류되지 않는다.	(좌동)
			(i) Storing the processing program or programs and at least the data immediately necessary for the execution of the program;					
			(D) Heading 84.71 does not cover the following when presented separately, even if they meet all of the conditions set forth in Note 5 (C) above :					

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제84류 주9 다 3)		3) 보울(boule), 웨이퍼(wafer), 반도체디바이스, 전자집적회로와 평판디스플레이의 권양(捲揚), <b>하역</b> , 적하(積荷)나 양하(揚荷)	(iii) lifting, handling, loading or unloading of boules, wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits and flat panel displays.	제84류 주9 다 3)		3) 보울(boule), 웨이퍼(wafer), 반도체디바이스, 전자집적회로와 평판디스플레이의 권양(捲揚), <b>취급</b> , 적하(積荷)나 양하(揚荷)	(좌동)
8419		가열·조리·배소(焙燒)·증류·정류·살균·저온살균·증기가열·건조·증발·응축·냉각과 그 밖의 온도 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계·설비· <b>장치</b> [전기가열식(제8514호의 노(爐)와 오븐과 그 밖의 장비는 제외한다), 실험실용을 포함하며 일반적으로 가정용으로 사용하는 것은 제외한다]와 전기가열식이 아닌 즉시식이나 저장식 물 가열기	Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric.	8419		가열·조리·배소(焙燒)·증류·정류·살균·저온살균·증기가열·건조·증발·응축·냉각과 그 밖의 온도 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계·설비· <b>실험장치</b> [전기가열식(제8514호의 노(爐)와 오븐과 그 밖의 장비는 제외한다), 실험실용을 포함하며 일반적으로 가정용으로 사용하는 것은 제외한다]와 전기가열식이 아닌 즉시식이나 저장식 물 가열기	(좌동)
8427		포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업트럭[권양(捲揚)용이나 <b>하역용</b> 장비가 결합된 것으로 한정한다]	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment.	8427		포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업트럭[권양(捲揚)용이나 <b>취급용</b> 장비가 결합된 것으로 한정한다]	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
8428			그 밖의 권양(捲揚)용 · 하역용 · 적하용 · 양하용 기계류[예: 리프트 · 에스컬레이터 · 컨베이어 · 텔레페릭(teleferic)]	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts,escalators, conveyors, teleferics).	8428			그 밖의 권양(捲揚)용 · <b>취급용</b> · 적하용 · 양하용 기계류[예: 리프트 · 에스컬레이터 · 컨베이어 · 텔레페릭(teleferic)]	(좌동)		
8435			포도주 · 사과술 · <b>과즙</b> 이나 이와 유사한 음료의 제조에 사용되는 프레스(press) · 크러셔(crusher)와 이와 유사한 기계	Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages.	8435			포도주 · 사과술 · <b>과실주스나</b> 이와 유사한 음료의 제조에 사용되는 프레스(press) · 크러셔(crusher)와 이와 유사한 기계	(좌동)		
8435	10	10	00	<b>과즙</b> 추출용 프레스(press)	Presses for the extraction of fruit juice	8435	10	10	00	<b>과실주스</b> 추출용 프레스(press)	(좌동)
8435	10	20	00	<b>과즙</b> 추출용 크러셔(crusher)	Crushers for the extraction of fruit juice	8435	10	20	00	<b>과실주스</b> 추출용 크러셔(crusher)	(좌동)
8435	10	30	00	<b>과즙음료</b> 제조용 균질기	Homogenisers for the preparation of fruit juice	8435	10	30	00	<b>과실주스</b> 제조용 균질기	(좌동)
8444	00			인조섬유의 방사(紡絲)용 · 늘림(drawing)용 · 텍스처( <b>textur</b> )용 · 절단용 기계	Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials.	8444	00			인조섬유의 방사(紡絲)용 · 늘림(drawing)용 · 텍스처( <b>texture</b> )용 · 절단용 기계	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description		품목번호		품명		Description	
8462				단조(鍛造)용·해머링(hammering)용·다이스탬핑(die-stamping)용 <b>금속가공기계</b> (프레스를 포함한다), 굽힘용·접음용·교정용·펼침용·전단용·편칭용·낫칭(notching)용 <b>금속가공기계</b> (프레스를 포함한다)와 그 외의 가공방법에 의한 금속이나 금속탄화물 가공용 프레스	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above.	8462				단조(鍛造)용·해머링(hammering)용·다이스탬핑(die-stamping)용 <b>금속가공 공작기계</b> (프레스를 포함한다), 굽힘용·접음용·교정용·펼침용·전단용·편칭용·낫칭(notching)용 <b>금속가공 공작기계</b> (프레스를 포함한다)와 그 외의 가공방법에 의한 금속이나 금속탄화물 가공용 프레스	(좌동)
8463				그 밖의 금속이나 서멧(cermet)의 <b>가공기계</b> (재료를 절삭하지 않는 방식으로 한정한다)	Other machine-tools for working metal or cermets, without removing material.	8463				그 밖의 금속이나 서멧(cermet)의 <b>가공용 공작기계</b> (재료를 절삭하지 않는 방식으로 한정한다)	(좌동)
8464				돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 <b>가공기계</b> 와 유리의 냉간(冷間) <b>가공기계</b>	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass.	8464				돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 <b>가공용 공작기계</b> 와 유리의 냉간(冷間) <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)
8464	90	10	00	유리 냉간 <b>가공기계</b>	Machine-tools for cold working glass	8464	90	10	00	유리 냉간 <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)
8464	90	20	00	콘크리트 <b>가공기계</b>	Machine-tools for working concrete	8464	90	20	00	콘크리트 <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)
8464	90	30	00	도자기 <b>가공기계</b>	Machine-tools for working ceramics	8464	90	30	00	도자기 <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)

현행				개정안					
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description
8465			목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 <b>가공기계</b> (네일용·스테인플용·접착용과 그 밖의 조립용 기계를 포함한다)	Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials.	8465			목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 <b>가공용 공작기계</b> (네일용·스테인플용·접착용과 그 밖의 조립용 기계를 포함한다)	(좌동)
8468			납땀용이나 용접용 기기(절단이 가능한지에 상관없으며 제8515호에 해당하는 것은 제외한다)와 표면 열처리용 기기(가스를 사용하는 것으로 한정한다)	Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 85.15; gas-operated surface tempering machines and appliances.	8468			납땀용· <b>땀질용</b> 이나 용접용 기기(절단이 가능한지에 상관없으며 제8515호에 해당하는 것은 제외한다)와 표면 열처리용 기기(가스를 사용하는 것으로 한정한다)	(좌동)
8486	10	30	보울(boule)이나 웨이퍼(wafer)의 <b>가공기계</b>	Machine-tools for working boules or wafers	8486	10	30	보울(boule)이나 웨이퍼(wafer)의 <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)
8486	20	5	굽힘용·접음용·교정용·펼침용 <b>금속가공기계</b> (프레스를 포함한다)	Machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening	8486	20	5	굽힘용·접음용·교정용·펼침용 <b>금속가공 공작기계</b> (프레스를 포함한다)	(좌동)
8486	20	93	광물성 물질의 <b>가공기계</b>	Machine-tools for working mineral materials	8486	20	93	광물성 물질의 <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)
8486	30	30	42 <b>유기발광다이오드단자</b> (오엘이디) 제조용 건식 식각기	Dry etchers for manufacturing organic light emitting diodes(OLED)	8486	30	30	42 <b>유기발광다이오드</b> (오엘이디) 제조용 건식 식각기	(좌동)
8486	30	40	광물성 물질의 <b>가공기계</b>	Machine-tools for working mineral materials	8486	30	40	광물성 물질의 <b>가공용 공작기계</b>	(좌동)

현행				개정안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
8486	30	50	11	유기발광다이오드단자(오엘이디) 제조용	For manufacturing organic light emitting diodes(OLED)	8486	30	50	11	유기발광다이오드(오엘이디) 제조용	(좌동)
8486	30	50	4	유기발광다이오드단자(오엘이디) 제조용 증착기	Deposition machines for manufacturing organic light emitting diodes(OLED)	8486	30	50	4	유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 증착기	(좌동)
8486	40	20	91	굽힘용·접음용·교정용·펼침용 금속가공기계(반도체 리드의 것으로서 프레스를 포함하며, 수치제어식의 여부는 상관없다)	Machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, for semiconductor leads, whether or not numerically controlled	8486	40	20	91	굽힘용·접음용·교정용·펼침용 금속가공 공작기계(반도체 리드의 것으로서 프레스를 포함하며, 수치제어식의 여부는 상관없다)	(좌동)
8486	40	20	92	굽힘용·접음용·교정용·펼침용 금속가공기계(반도체 리드 외의 것으로서 프레스를 포함하며, 수치제어식의 여부는 상관없다)	Machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, other than semiconductor leads, whether or not numerically controlled	8486	40	20	92	굽힘용·접음용·교정용·펼침용 금속가공 공작기계(반도체 리드 외의 것으로서 프레스를 포함하며, 수치제어식의 여부는 상관없다)	(좌동)
8486	90	10	10	제8486.10.1000호, 제8486.10.2000호, 제8486.10.3010호, 제8486.10.3020호, 제8486.10.4011호, 제8486.10.4021호, 제8486.10.5010호, 제8486.10.5020호, 제8486.10.5030호의 것	Of subheading 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3010, 8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4021, 8486.10.5010, 8486.10.5020 or 8486.10.5030	8486	90	10	10	제8486.10.1000호, 제8486.10.2000호, 제8486.10.3011호, 제8486.10.3019호, 제8486.10.3020호, 제8486.10.4011호, 제8486.10.4021호, 제8486.10.5010호, 제8486.10.5020호, 제8486.10.5030호의 것	Of subheading 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3011, 8486.10.3019, 8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4021, 8486.10.5010, 8486.10.5020 or 8486.10.5030



현행				개정안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
8515			전기식(전기발열에 따른 가스식을 포함한다)·레이저나 그 밖의 광선식·광자빔식·초음파식·전자빔식·자기펄스(magnetic pulse)식·플라즈마 아크(plasma arc)식 납땜용이나 용접용 기기(절단기능이 있는지에 상관없다), 금속이나 서멧(cermet)의 가열분사용 전기식 기기	Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets.	8515			전기식(전기발열에 따른 가스식을 포함한다)·레이저나 그 밖의 광선식·광자빔식·초음파식·전자빔식·자기펄스(magnetic pulse)식·플라즈마 아크(plasma arc)식 납땜용· <b>멤질용</b> 이나 용접용 기기(절단기능이 있는지에 상관없다), 금속이나 서멧(cermet)의 가열분사용 전기식 기기	(좌동)		
8515	1		납땜용 기기	Brazing or soldering machine and apparatus :	8515	1		<b>멤질용</b> 이나 납땜용 기기	(좌동)		
8531	20		<b>액정표시단자</b> (엘시디)나 <b>발광다이오드단자</b> (엘이디)가 결합된 표시반	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes(LED)	8531	20		<b>액정 디바이스</b> (엘시디)나 <b>발광다이오드</b> (엘이디)가 결합된 표시반	(좌동)		
8531	20	10	<b>액정표시단자</b> (엘시디)가 결합된 표시반	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD)	8531	20	10	<b>액정 디바이스</b> (엘시디)가 결합된 표시반	(좌동)		
8531	20	20	00	<b>발광다이오드단자</b> (엘이디)가 결합된 표시반	Indicator panels incorporating light emitting diodes (LED)	8531	20	20	00	<b>발광다이오드</b> (엘이디)가 결합된 표시반	(좌동)
8531	80	10		<b>유기발광다이오드단자</b> (오엘이디)가 결합된 표시반	Indicator panels incorporating organic light emitting diodes (OLED)	8531	80	10		<b>유기발광다이오드</b> (오엘이디)가 결합된 표시반	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description		품목번호		품명		Description	
8541				다이오드 · 트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스(광전지는 <b>모듈·패널에 조립되었는지</b> 여부와 관계없이 포함한다), 발광다이오드, 장착된 압전기 결정소자	Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes; mounted piezo-electric crystals.	8541				다이오드 · 트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스(광전지는 <b>모듈에 조립되었거나 패널로 구성되었는지</b> 여부와 관계없이 포함한다), 발광다이오드, 장착된 압전기 결정소자	(좌동)
8541	40			감광성 반도체 디바이스(광전지는 <b>모듈·패널에 조립되었는지</b> 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드	Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes	8541	40			감광성 반도체 디바이스(광전지는 <b>모듈에 조립되었거나 패널로 구성되었는지</b> 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드	(좌동)
8542	90	30	00	복합구조칩 집적회로	Of multichip integrated circuits	8542	90	30	00	복합구조칩 집적회로 <b>의 것</b>	(좌동)
8609	00	40	00	동물 운반용	For the transport of live animals	8609	00	40	00	<b>살아있는</b> 동물 운반용	(좌동)
8708	50			차동장치를 갖춘 구동 차축( <b>변속장치를</b> 갖추었는지에 상관없다), 비구동 차축, 그 부분품	Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, and non-driving axles; parts thereof	8708	50			차동장치를 갖춘 구동 차축( <b>그 밖의 동력전달장치의 부분품과 구성품을</b> 갖추었는지는 상관없다), 비구동 차축, 그 부분품	(좌동)
8708	50	10	00	차동장치를 갖춘 구동 차축( <b>변속장치를</b> 갖추었는지에 상관없다)과 그 부분품	Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components and parts thereof	8708	50	10	00	차동장치를 갖춘 구동 차축( <b>그 밖의 동력전달장치의 부분품과 구성품을</b> 갖추었는지에 상관없다)과 그 부분품	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
8709		공장·창고·부두·공항에서 화물의 단거리 운반에 사용하는 형으로 권양(捲揚)용이나 <b>하역용</b> 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차, 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터, 이들의 부분품	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles.	8709		공장·창고·부두·공항에서 화물의 단거리 운반에 사용하는 형으로 권양(捲揚)용이나 <b>취급용</b> 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차, 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터, 이들의 부분품	(좌동)
제89류 주1		1. 선체, 미완성·불완전 선박(조립·미조립·분해된 것인지에 상관 없다)이나 완성된 선박(미조립되거나 분해된 것으로 한정한다)으로서 특정한 선박의 <b>중요한</b> 특성을 갖 추고 있지 않은 경우에는 제8906호로 분류한다.	1. A hull, an unfinished or incomplete vessel, assembled, unassembled or disassembled, or a complete vessel unassembled or disassembled, is to be classified in heading 89.06 if it does not have the essential character of a vessel of a particular kind.	제89류 주1		1. 선체, 미완성·불완전 선박(조립·미조립·분해된 것인지에 상관 없다)이나 완성된 선박(미조립되거나 분해된 것으로 한정한다)으로서 특정한 선박의 <b>본질적인</b> 특성을 갖추고 있지 않은 경우에는 제 8906호로 분류한다.	(좌동)
제90류 주1 라		라. 제7009호의 유리거울(광학적으로 가공하지 않은 것으로 한정한다)이나 <b>광학용품을</b> 제외한 비금속(卑金屬)이나 귀금속으로 만든 거울(제8306호나 제71류)	(d) Glass mirrors, not optically worked, of heading 70.09, or mirrors of base metal or of precious metal, not being optical elements (heading 83.06 or Chapter 71);	제90류 주1 라		라. 제7009호의 유리거울(광학적으로 가공하지 않은 것으로 한정한다)이나 <b>광학소자를</b> 제외한 비금속(卑金屬)이나 귀금속으로 만든 거울(제8306호나 제71류)	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제90류 주1 사		사. 제8413호의 계기를 갖춘 펌프, 중량측정식 계수기·검사기나 따로 분리하여 제시된 저울용 추(제8423호), 권양(捲揚)용이나 <b>하역용</b> 기계(제8425호부터 제8428호까지), 각종 종이나 판지의 절단기(제8441호), 제8466호의 공작기계의 가공물이나 공구 조정용 부착물(광학식 분할대와 같이 눈금을 읽기 위한 광학식 기구를 갖춘 부착물을 포함하나, 중심조정용 망원경과 같이 본질적으로 그 자체가 광학기인 것은 제외한다), 계산기(제8470호), 제8481호의 밸브나 그 밖의 기기, 제8486호의 기계와 기기[고감도 반도체 재료에 회로 모형을 투영하거나 드로잉(drawing)하는 기기를 포함한다]	(g) Pumps incorporating measuring devices, of heading 84.13; weight-operated counting or checking machinery, or separately presented weights for balances (heading 84.23); lifting or handling machinery (headings 84.25 to 84.28); paper or paperboard cutting machines of all kinds (heading 84.41); fittings for adjusting work or tools on machine-tools, of heading 84.66, including fittings with optical devices for reading the scale (for example, "optical" dividing heads) but not those which are in themselves essentially optical instruments (for example, alignment telescopes); calculating machines (heading 84.70); valves or other appliances of heading 84.81; machines and apparatus (including apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials) of heading 84.86;	제90류 주1 사		사. 제8413호의 계기를 갖춘 펌프, 중량측정식 계수기·검사기나 따로 분리하여 제시된 저울용 추(제8423호), 권양(捲揚)용이나 <b>취급용</b> 기계(제8425호부터 제8428호까지), 각종 종이나 판지의 절단기(제8441호), 제8466호의 공작기계의 가공물이나 공구 조정용 부착물(광학식 분할대와 같이 눈금을 읽기 위한 광학식 기구를 갖춘 부착물을 포함하나, 중심조정용 망원경과 같이 본질적으로 그 자체가 광학기인 것은 제외한다), 계산기(제8470호), 제8481호의 밸브나 그 밖의 기기, 제8486호의 기계와 기기[고감도 반도체 재료에 회로 모형을 투영하거나 드로잉(drawing)하는 기기를 포함한다]	(좌동)

현행				개정안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
제90류 주4			4. 제9005호에서는 무기용 망원조준기, 잠수함용이나 전차용 잠망경과 이 류나 제16부의 기기용 망원경은 제외하며, 이러한 <b>망원조준기</b> 와 망원경은 제9013호로 분류한다.	제90류 주4			4. 제9005호에서는 무기용 망원조준기, 잠수함용이나 전차용 잠망경과 이 류나 제16부의 기기용 망원경은 제외하며, 이러한 <b>망원조준기, 잠망경과</b> 망원경은 제9013호로 분류한다.
제90류 주7 가			가. 액체나 기체의 유량·깊이·압력이나 그 밖의 변량(變量)의 자동제어용 기기(자동제어하여야 할 요소에 따라 변화하는 전기적 현상으로 작동하는 것인지에 상관없으며 지속적으로나 주기적으로 이 요소의 실제 값을 측정하여 이 요소를 <b>목표치에 맞추고 유지하도록 설계된 것을 포함한다</b> )	제90류 주7 가			가. 액체나 기체의 유량·깊이·압력이나 그 밖의 변량(變量)의 자동제어용 기기(자동제어하여야 할 요소에 따라 변화하는 전기적 현상으로 작동하는 것인지에 상관없으며 지속적으로나 주기적으로 이 요소의 실제 값을 측정하여 이 요소를 <b>장애에 안정적으로 목표치에 맞추고 유지하도록 설계되어 있다</b> )

현 행				개 정 안				
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description	
제90류 주7 나			나. 전기적 양의 자동조절기기와 제어되어야 할 요소에 따라 변화하는 전기현상으로 작동하는 비전기적 양의 자동제어기기(지속적으로나 주기적으로 이 요소의 실제 값을 측정하여 이 요소를 <b>목표치에 맞추고 유지하도록 설계된 것을 포함한다</b> )	(b) Automatic regulators of electrical quantities, and instruments or apparatus for automatically controlling non-electrical quantities the operation of which depends on an electrical phenomenon varying according to the factor to be controlled, which are designed to bring this factor to, and maintain it at, a desired value, stabilised against disturbances, by constantly or periodically measuring its actual value.	제90류 주7 나		나. 전기적 양의 자동조절기기와 제어되어야 할 요소에 따라 변화하는 전기현상으로 작동하는 비전기적 양의 자동제어기기(지속적으로나 주기적으로 이 요소의 실제 값을 측정하여 이 요소를 <b>장애에 안정적으로 목표치에 맞추고 유지하도록 설계되어 있다</b> )	(좌동)
9001			광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 것 외의 광섬유 케이블, 편광재료(polarizing material)로 만든 판, 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다), 프리즘·반사경과 그 밖의 광학용품으로서 장착되지 않은 것(광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 <b>광학용품</b> 은 제외한다)	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 85.44; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked.	9001		광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 것 외의 광섬유 케이블, 편광재료(polarizing material)로 만든 판, 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다), 프리즘·반사경과 그 밖의 광학용품으로서 장착되지 않은 것(광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 <b>광학소자</b> 는 제외한다)	(좌동)
9002			각종 재료로 만든 렌즈·프리즘·반사경과 그 밖의 <b>광학용품</b> (장착된 것으로서 기기의 부분품으로 사용하거나 기기에 부착하여 사용하는 것으로 한정하며, 광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 것은 제외한다)	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked.	9002		각종 재료로 만든 렌즈·프리즘·반사경과 그 밖의 <b>광학소자</b> (장착된 것으로서 기기의 부분품으로 사용하거나 기기에 부착하여 사용하는 것으로 한정하며, 광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 것은 제외한다)	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
9006	30			수중촬영용·공중측량용· <b>내과용·외과용</b> 으로 특별히 설계된 사진기와 법정비교용 사진기	Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological purposes	9006	30			수중촬영용·공중측량용· <b>장기(臟器)의 내과나 외과 검사용</b> 으로 특별히 설계된 사진기와 법정비교용 사진기	(좌동)
9010	50			사진(영화를 포함한다) <b>현상·프린트 등을 처리하는</b> 그 밖의 기기와 네가토스코프(negatoscope)	Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes	9010	50			사진(영화를 포함한다) <b>현상실용의</b> 그 밖의 기기와 네가토스코프(negatoscope)	(좌동)
9018				내과용·외과용·치과용· <b>수의용</b> 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments.	9018				내과용·외과용·치과용· <b>수의과용</b> 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]	(좌동)
9018	90	90	60	<b>수의용</b> 기기	Veterinary instrument and appliances	9018	90	90	60	<b>수의과용</b> 기기	(좌동)

현 행				개 정 안					
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description
9022			엑스선이나 알파선·베타선·감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용· <b>수의학</b> 인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기·엑스선관과 그 밖의 엑스선 발생기·고압 발생기·조절반·스크린·검사용이나 치료용 테이블·의자와 이와 유사한 물품을 포함한다)	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like.	9022			엑스선이나 알파선·베타선·감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용· <b>수외과용</b> 인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기·엑스선관과 그 밖의 엑스선 발생기·고압 발생기·조절반·스크린·검사용이나 치료용 테이블·의자와 이와 유사한 물품을 포함한다)	(좌동)
9022	1		엑스선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용· <b>수의학</b> 인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기를 포함한다)	Apparatus based on the use of X-rays, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus :	9022	1		엑스선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용· <b>수외과용</b> 인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기를 포함한다)	(좌동)
9022	14		기타(내과용·외과용· <b>수의학</b> 으로 한정한다)	Other, for medical, surgical or veterinary uses	9022	14		기타(내과용·외과용· <b>수외과용</b> 으로 한정한다)	(좌동)
9022	14	20	00 <b>수의학</b>	For veterinary use	9022	14	20	00 <b>수외과용</b>	(좌동)
9022	2		알파선·베타선·감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용· <b>수의학</b> 인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기를 포함한다)	Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus :	9022	2		알파선·베타선·감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용· <b>수외과용</b> 인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기를 포함한다)	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description		
9022	21			내과용 · 외과용 · 치과용 · <b>수의용</b>	For medical, surgical, dental or veterinary uses	9022	21			내과용 · 외과용 · 치과용 · <b>수의과용</b>	(좌동)
9022	21	20	00	<b>수의용</b>	For veterinary use	9022	21	20	00	<b>수의과용</b>	(좌동)
9025	11	10	00	의료용 · <b>수의용</b> 온도계	Clinical or veterinary thermometers	9025	11	10	00	의료용 · <b>수의과용</b> 온도계	(좌동)
제93류 주1 라				라. 무기용으로 적합한 망원조준기나 그 밖의 광학기기( <b>무기</b> 에 장착된 것이나 장착용으로 설계된 것으로서 무기와 함께 제시된 경우는 제외한다)(제90류)	(d) Telescopic sights and other optical devices suitable for use with arms, unless mounted on a firearm or presented with the firearm on which they are designed to be mounted (Chapter 90);	제93류 주1 라				라. 무기용으로 적합한 망원조준기나 그 밖의 광학기기( <b>화기</b> 에 장착된 것이나 장착용으로 설계된 것으로서 무기와 함께 제시된 경우는 제외한다)(제90류)	(좌동)
9402				내과용 · 외과용 · 치과용 · <b>수의용</b> 가구류(예: 수술대 · 검사대 · 기계식 장비를 갖춘 병원용 침대 · 치과용 의자), 회전 · 뒤로 젖힘 · 상하 조절 기능을 갖춘 이발용 의자와 이와 유사한 의자, 이들의 부분품	Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movement; parts of the foregoing articles.	9402				내과용 · 외과용 · 치과용 · <b>수의과용</b> 가구류(예: 수술대 · 검사대 · 기계식 장비를 갖춘 병원용 침대 · 치과용 의자), 회전 · 뒤로 젖힘 · 상하 조절 기능을 갖춘 이발용 의자와 이와 유사한 의자, 이들의 부분품	(좌동)

현 행				개 정 안			
품목번호		품명	Description	품목번호		품명	Description
주95류 주4		4. 주 제1호의 것을 제외하고는, 제 9503호는 하나 이상의 물품이 함께 조합된 이 호에서 정한 물품(통칙 제3호나목에 따라 세트로 간주되지 않고, 분리되어 제시되는 경우에는 다른 호로 분류되는 물품)에 특별히 적용된다. 다만, 이들 물품이 소매용으로 함께 구성되어 있고 이러한 구성이 완구의 <b>주요한</b> 특성을 이루고 있다는 것을 조건으로 하여 적용된다.	4. Subject to the provisions of Note 1 above, heading 95.03 applies, inter alia, to articles of this heading combined with one or more items, which cannot be considered as sets under the terms of General Interpretative Rule 3 (b), and which, if presented separately, would be classified in other headings, provided the articles are put up together for retail sale and the combinations have the essential character of toys.	주95류 주4		4. 주 제1호의 것을 제외하고는, 제 9503호는 하나 이상의 물품이 함께 조합된 이 호에서 정한 물품(통칙 제3호나목에 따라 세트로 간주되지 않고, 분리되어 제시되는 경우에는 다른 호로 분류되는 물품)에 특별히 적용된다. 다만, 이들 물품이 소매용으로 함께 구성되어 있고 이러한 구성이 완구의 <b>본질적인</b> 특성을 이루고 있다는 것을 조건으로 하여 적용된다.	(좌동)
제96류 주1 바		바. 제90류의 물품[예: 안경테(제9003호), 제도용 펜(제9017호), 내과용·외과용· <b>수의용</b> 특수 브러시(제9018호)]	(f) Articles of Chapter 90 [(for example, spectacle frames (heading 90.03), mathematical drawing pens (heading 90.17), brushes of a kind specialised for use in dentistry or for medical, surgical or veterinary purposes (heading 90.18)];	제96류 주1 바		바. 제90류의 물품[예: 안경테(제9003호), 제도용 펜(제9017호), 내과용·외과용· <b>수의과용</b> 특수 브러시(제9018호)]	(좌동)
9613		<b>흡연용</b> 라이터와 그 밖의 라이터(기계식이나 전기식인지에 상관없다)와 이들의 부분품(라이터 돌과 심지는 제외한다)	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints and wicks.	9613		<b>담배</b> 라이터와 그 밖의 라이터(기계식이나 전기식인지에 상관없다)와 이들의 부분품(라이터 돌과 심지는 제외한다)	(좌동)

현 행				개 정 안							
품목번호			품명	Description	품목번호			품명	Description		
9613	20	00	00	포켓용 라이터(가스 주입식으로 다 시 채울 수 있는 것으로 한정한다)	Pocket lighters, gas fuelled, refillable	9613	20	00	00	포켓형 라이터(가스 주입식으로 다 시 채울 수 없는 것으로 한정한다)	(좌동)