

## 2015년 관세·통계 통합 품목분류표(HSK) 일부개정

현 행						개 정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
0102	21	20	00	육우	For meat	0102	21	20	00	육우(肉牛)	For meat
0102	29	20	00	육우	For meat	0102	29	20	00	육우(肉牛)	For meat
0102	39	20	00	육우	For meat	0102	39	20	00	육우(肉牛)	For meat
0102	90	90	20	육우	For meat	0102	90	90	20	육우(肉牛)	For meat
0407	11	00	00	닭[갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종의 것에 한한다]의 것	Of fowls of the species Gallus domesticus	0407	11	00	00	닭[갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종으로 한정한다]의 것	Of fowls of the species Gallus domesticus
0407	21	00	00	닭[갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종의 것에 한한다]의 것	Of fowls of the species Gallus domesticus	0407	21	00	00	닭[갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종으로 한정한다]의 것	Of fowls of the species Gallus domesticus
				제15류. 동물성 · 식물성 지방과 기름 및 이들의 분해생산물, 조제한 식용 지방과 동물성 · 식물성 납(蠟) 주: 1. 이 류에서 다음 각 목의 것은 제외한다. 나. 코코아 버터(지방이나 기름)(제 1804호)	Chapter 15. Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Notes. 1. This Chapter does not cover : (b) Cocoa butter, fat or oil (heading 18.04);					제15류. 동물성 · 식물성 지방과 기름 및 이들의 분해생산물, 조제한 식용 지방과 동물성 · 식물성 납(蠟) 주: 1. 이 류에서 다음 각 목의 것은 제외한다. 나. 코코아 버터, 지방이나 기름(제 1804호)	Chapter 15. Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Notes. 1. This Chapter does not cover : (b) Cocoa butter, fat or oil (heading 18.04);
1212	29	80	2	기타	Irish-moss	1212	29	80	2	진두발	Irish-moss
2007	91	10	00	잼 · 과실젤리과 마멀레이드 (marmalade)	Jams, fruit jellies and marmalades	2007	91	10	00	잼 · 과실젤리와 마멀레이드 (marmalade)	Jams, fruit jellies and marmalades
2007	99	10	00	잼 · 과실젤리과 마멀레이드 (marmalade)	Jams, fruit jellies and marmalades	2007	99	10	00	잼 · 과실젤리와 마멀레이드 (marmalade)	Jams, fruit jellies and marmalades

현 행						개 정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
1804	00	00	00	코코아 버터[지(fat)나 유(oil)]	Cocoa butter, fat and oil.	1804	00	00	00	코코아 버터, 지방과 기름	Cocoa butter, fat and oil.
2104	10	30	00	야채로 만든 것	Of vegetable	2104	10	30	00	채소로 만든 것	Of vegetable
2515	20	00	00	에코신(ecaussine)과 그 밖의 석비(硤石)용 · 건축용 석회질의 암석과 설화 석고(alabaster)	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster	2515	20	00	00	에코신(ecaussine)과 그 밖의 석비(硤石)용 · 건축용 석회질의 암석과 설화 석고(alabaster)	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster
2908	92	00	00	4,6-디니트로-오르토-크레졸 [DNOC(ISO)]과 그 염	4,6-Dinitro-o-cresol[DNOC(ISO)] and its salts	2908	92	00	00	4,6-디니트로-오르토-크레졸 [DNOC(ISO)]과 그 염	4,6-Dinitro-o-cresol[DNOC(ISO)] and its salts
2925	19	10	00	프탈아미드	Phthalimide	2925	19	10	00	프탈아미드	Phthalimide
2936	24	00	00	디-판토텐산이나 디엘-판토텐산(비타민 B3나 비타민 B5)과 그 유도체	D- or DL-Pantothenic acid (Vitamin B3 or Vitamin B5) and its derivatives	2936	24	00	00	디-판토텐산이나 디엘-판토텐산(비타민 B3나 비타민 B5)과 이들의 유도체	D- or DL-Pantothenic acid (Vitamin B3 or Vitamin B5) and its derivatives
2936	27			비타민 C와 그 유도체	Vitamin C and its derivatives	2936	27			비타민 C와 이들의 유도체	Vitamin C and its derivatives
2936	28			비타민 E와 그 유도체	Vitamin E and its derivatives	2936	28			비타민 E와 이들의 유도체	Vitamin E and its derivatives
3204				합성 유기착색제(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다), 이것을 기본 재료로 한 조제품(이 류의 주 제3호의 것으로 한정한다), 형광증백제나 루미노퍼로 사용되는 종류의 합성유기생산물(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다)	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined.	3204				합성 유기착색제(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다), 이것을 기본 재료로 한 조제품(이 류의 주 제3호의 것으로 한정한다.), 형광증백제(螢光増白劑)나 루미노퍼(luminophore)로 사용되는 종류의 합성유기생산물(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다.)	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined.

현행						개정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
3003	39	30	00	갑상선과 부갑상선 호르몬제제	Preparations containing thyroid and parathyroid hormones	3003	39	30	00	갑상샘과 부갑상샘 호르몬제제	Preparations containing thyroid and parathyroid hormones
3004	39	30	00	갑상선과 부갑상선 호르몬제제	Preparations containing thyroid and parathyroid hormones	3004	39	30	00	갑상샘과 부갑상샘 호르몬제제	Preparations containing thyroid and parathyroid hormones
3702	31	12		폭이 30밀리미터 초과하고 40밀리미터 이하인 것	More than 30 mm but not exceeding 40 mm in width	3702	31	12		폭이 30밀리미터를 초과하고 40밀리미터 이하인 것	More than 30 mm but not exceeding 40 mm in width
3702	32	12		폭이 30밀리미터 초과하고 40밀리미터 이하인 것	More than 30 mm but not exceeding 40 mm in width	3702	32	12		폭이 30밀리미터를 초과하고 40밀리미터 이하인 것	More than 30 mm but not exceeding 40 mm in width
3702	39	12		폭이 30밀리미터 초과하고 40밀리미터 이하인 것	More than 30 mm but not exceeding 40 mm in width	3702	39	12		폭이 30밀리미터를 초과하고 40밀리미터 이하인 것	More than 30 mm but not exceeding 40 mm in width
3702	53	00	00	폭이 16밀리미터 초과하고 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터 이하인 것(슬라이드용으로 한정한다)	Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides	3702	53	00	00	폭이 16밀리미터를 초과하고 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터 이하인 것(슬라이드용으로 한정한다)	Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides
3702	54			폭이 16밀리미터 초과하고 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터 이하인 것(슬라이드용은 제외한다)	Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for sliders	3702	54			폭이 16밀리미터를 초과하고 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터 이하인 것(슬라이드용은 제외한다)	Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides
3702	97			폭이 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터 초과인 것	Of a width not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m	3702	97			폭이 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터를 초과하는 것	Of a width not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m
3903	11	00	00	발포성	Expansible	3903	11	00	00	발포성의 것	Expansible

현행						개정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
3915	10			에틸렌의 중합체의 것	Of polymers of ethylene	3915	10			에틸렌의 중합체로 만든 것	Of polymers of ethylene
3915	90			그 밖의 플라스틱의 것	Of other plastics	3915	90			그 밖의 플라스틱으로 만든 것	Of other plastics
4010	31	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 60센티미터 초과하고 180센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것으로 한정한다)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm	4010	31	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 60센티미터를 초과하고 180센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것으로 한정한다.)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
4010	32	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 60센티미터 초과하고 180센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것은 제외한다)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm	4010	32	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 60센티미터를 초과하고 180센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것은 제외한다.)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
4010	33	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180센티미터 초과하고 240센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것으로 한정한다)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm	4010	33	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180센티미터를 초과하고 240센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것으로 한정한다.)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
4010	34	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180센티미터 초과하고 240센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것은 제외한다)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm	4010	34	00	00	횡단면이 사다리꼴형의 전동 (transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180센티미터를 초과하고 240센티미터 이하인 것(브이홈이 파인 것은 제외한다.)	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
4010	35	00	00	엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 60센티미터 초과하고 150센티미터 이하인 것	Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm	4010	35	00	00	엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 60센티미터를 초과하고 150센티미터 이하인 것	Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm

현행						개정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
4010	36	00	00	엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 150 <u>센티미터</u> 초과하고 198센티미터 이하인 것	Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm	4010	36	00	00	엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 150 <u>센티미터</u> 를 초과하고 198센티미터 이하인 것	Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm
4406				궤도용 침목	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood.	4406				궤도용 <u>반침목</u>	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood.
4411	13			두께가 5밀리미터 초과하고 9밀리미터 이하인 것	Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm	4411	13			두께가 5밀리 <u>미터</u> 를 초과하고 9밀리미터 이하인 것	Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm
4411	93			밀도가 1세제곱센티미터당 0.5 <u>그램</u> 초과하고 0.8그램 이하인 것	Of a density exceeding 0.5 g/cm³ but not exceeding 0.8 g/cm³	4411	93			밀도가 1세제곱센티미터당 0.5 <u>그램</u> 을 초과하고 0.8그램 이하인 것	Of a density exceeding 0.5 g/cm³ but not exceeding 0.8 g/cm³
4417	00	00	00	나무로 만든 공구·공구의 몸체·공구의 손잡이·비나 브러시의 몸체와 손잡이· <u>신발의 나무로 만든 골</u>	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood.	4417	00	00	00	나무로 만든 공구·공구의 몸체·공구의 손잡이·비나 브러시의 몸체와 손잡이· <u>나무로 만든 신발의 골</u>	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood.
4805	92			1제곱미터당 중량이 150 <u>그램</u> 초과하고 225그램 미만인 것	Weighing more than 150 g/m² but less than 225 g/m²	4805	92			1제곱미터당 중량이 150 <u>그램</u> 을 초과하고 225그램 미만인 것	Weighing more than 150 g/m² but less than 225 g/m²
4816	90	20	10	제곱미터당 중량이 65그램 이상인 것	Weighing <u>more than</u> 65g/m²	4816	90	20	10	제곱미터당 중량이 65그램 이상인 것	Weighing <u>not less than</u> 65g/m²
4823	40	00	00	자동기록장치용으로 인쇄된 롤·시트(sheet)· <u>다이알</u>	Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus	4823	40	00	00	자동기록장치용으로 인쇄된 롤·시트(sheet)· <u>다이얼</u>	Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus
5211	43	00	00	3올이나 4올의 <u>능직물</u> (綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill	5211	43	00	00	3올이나 4올의 <u>그 밖의 능직물</u> (綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
5603	12			1제곱미터당 중량이 25 <u>그램</u> 초과 70그램 이하인 것	Weighing more than 25 g/m² but not more than 70 g/m²	5603	12			1제곱미터당 중량이 25 <u>그램</u> 을 <u>초과하</u> 고 70그램 이하인 것	Weighing more than 25 g/m² but not more than 70 g/m²

현행					개정						
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
5603	13			1제곱미터당 중량이 70 <u>그램</u> 초과 150그램 이하인 것	Weighing more than 70 g/m <sup>2</sup> but not more than 150 g/m <sup>2</sup>	5603	13			1제곱미터당 중량이 70 <u>그램을 초과하고</u> 150그램 이하인 것	Weighing more than 70 g/m <sup>2</sup> but not more than 150 g/m <sup>2</sup>
5603	14			1제곱미터당 중량이 25 <u>그램</u> 초과하고 70 <u>그램</u> 이하인 것	Weighing more than 150 g/m <sup>2</sup>	5603	14			1제곱미터당 중량이 150 <u>그램을 초과하는 것</u>	Weighing more than 150 g/m <sup>2</sup>
5603	92	00	00	1제곱미터당 중량이 25 <u>그램</u> 초과하고 70그램 이하인 것	Weighing more than 25 g/m <sup>2</sup> but not more than 70 g/m <sup>2</sup>	5603	92	00	00	1제곱미터당 중량이 25 <u>그램을</u> 초과하고 70그램 이하인 것	Weighing more than 25 g/m <sup>2</sup> but not more than 70 g/m <sup>2</sup>
5603	93	00	00	1제곱미터당 중량이 70 <u>그램</u> 초과하고 150그램 이하인 것	Weighing more than 70 g/m <sup>2</sup> but not more than 150 g/m <sup>2</sup>	5603	93	00	00	1제곱미터당 중량이 70 <u>그램을</u> 초과하고 150그램 이하인 것	Weighing more than 70 g/m <sup>2</sup> but not more than 150 g/m <sup>2</sup>
5603	94	00	00	1제곱미터당 중량이 150 <u>그램</u> 초과인 것	Weighing more than 150 g/m <sup>2</sup>	5603	94	00	00	1제곱미터당 중량이 150 <u>그램을 초과하는 것</u>	Weighing more than 150 g/m <sup>2</sup>
6212	30	00	00	코르슬렛( <u>corselette</u> )	Corselettes	6212	30	00	00	코르슬렛( <u>corselette</u> )	Corselettes
6810	99	40	00	철도 침목	Railway sleepers	6810	99	40	00	<u>철도용 받침목</u>	Railway sleepers
7007	29	20	00	두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다)	More than 12 mm in total thickness, including film thickness	7007	29	20	00	두께가 12 <u>밀리미터를 초과하는 것</u> (필름 두께를 포함한다)	More than 12 mm in total thickness, including film thickness
7208	40	00	00	코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 <u>부조</u> 된 무늬가 있는 것	Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	7208	40	00	00	코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 <u>부조(浮彫)</u> 된 무늬가 있는 것	Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
7209	16			두께가 1밀리미터 초과하고 3밀리미터 미만인 것	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	7209	16			두께가 1 <u>밀리미터를</u> 초과하고 3밀리미터 미만인 것	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
7209	26			두께가 1밀리미터 초과하고 3밀리미터 미만인 것	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	7209	26			두께가 1 <u>밀리미터를</u> 초과하고 3밀리미터 미만인 것	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm

현행						개정					
품목번호				품명	Description	품목번호				품명	Description
7211	13	00	00	4면을 압연한 것이나 크로스박스패스(closed box pass)로 한 것(폭이 150밀리미터를 초과하고, 두께가 4밀리미터 이상인 것으로 한정하며, 코일 모양인 것과 부조된 무늬가 있는 것은 제외한다)	Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief	7211	13	00	00	4면을 압연한 것이나 크로스박스패스(closed box pass)로 한 것(폭이 150밀리미터를 초과하고, 두께가 4밀리미터 이상인 것으로 한정하며, 코일 모양인 것과 <b>부조(浮彫)된</b> 무늬가 있는 것은 제외한다.)	Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief
7219	33			두께가 1밀리미터 초과하고 3밀리미터 미만인 것	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	7219	33			두께가 <b>1밀리미터를</b> 초과하고 3밀리미터 미만인 것	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
7302				철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료[레일(rail)·첵레일(check-rail)과 랙레일(rack rail)·스위치 블레이드(switch blade)·교차구류(crossing frog)·전철봉(point rod)과 그 밖의 크로싱피스(crossing piece)·침목(크로스타이)·이음매판(fish-plate)·좌철(座鐵)·좌철(座鐵)썰기·밑판(sole plate)(베이스플레이트)·레일클립·받침판(bedplate)·격재(tie)와 레일의 접속이나 고착에 전용되는 그 밖의 재료로 한정한다]	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following; rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair-wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails.	7302				철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료[레일(rail)·첵레일(check-rail)과 랙레일(rack rail)·스위치 블레이드(switch blade)·교차구류(crossing frog)·전철봉(point rod)과 그 밖의 크로싱피스(crossing piece)· <b>받침목</b> (크로스타이)·이음매판(fish-plate)·좌철(座鐵)·좌철(座鐵)썰기·밑판(sole plate)(베이스플레이트)·레일클립·받침판(bedplate)·격재(tie)와 레일의 접속이나 고착에 전용되는 그 밖의 재료로 한정한다]	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following; rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair-wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails.
7323	92	00	00	<b>주철(鑄鐵)</b> 로 만든 것으로 법랑제의 것	Of cast iron, enamelled	7323	92	00	00	<b>주철로</b> 만든 것으로 법랑제의 것	Of cast iron, enamelled
				제75류 니켈과 그 제품 주: 1. 이 류에서 다음 각 목의 용어는 아래에서 정하는 바에 따른다.	Chapter 75 Nickel and articles thereof Note. 1. In this Chapter the following expressions <u>have the meanings</u> hereby assigned to them :					제75류 니켈과 그 제품 주: 1. 이 류에서 다음 각 목의 용어는 아래에서 정하는 바에 따른다.	Chapter 75 Nickel and articles thereof Note. 1. In this Chapter the following expressions <u>have the meanings</u> hereby assigned to them :
7801	10			정제한 것	Refined lead	7801	10			정제한 <b>납</b>	Refined lead

현 행						개 정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
7801	99	10	00	정제하지 않은 것	Unrefined lead	7801	99	10	00	정제하지 않은 <b>납</b>	Unrefined lead
8401	30	00	00	방사선을 조사(照射)하지 않은 <b>연료체</b> (카트리지)	Fuel elements (cartridges), non-irradiated	8401	30	00	00	방사선을 조사(照射)하지 않은 <b>연료</b> <b>요소</b> (카트리지)	Fuel elements (cartridges), non-irradiated
8406	81	10	00	출력이 40 <b>메가와트</b> 초과하고 100메가 와트 이하인 것	Of an output exceeding 40 MW but not exceeding 100 MW	8406	81	10	00	출력이 40 <b>메가와트를</b> 초과하고 100 메가와트 이하인 것	Of an output exceeding 40 MW but not exceeding 100 MW
8406	81	20	00	출력이 100메가와트 초과하고 300메 가와트 이하인 것	Of an output exceeding 100 MW but not exceeding 300 MW	8406	81	20	00	출력이 100 <b>메가와트를</b> 초과하고 300 메가와트 이하인 것	Of an output exceeding 100 MW but not exceeding 300 MW
8407	32			실린더용량이 50 <b>시시</b> 초과하고 250시 시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc	8407	32			실린더용량이 50 <b>시시를</b> 초과하고 250시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc
8407	33			실린더용량이 250 <b>시시</b> 초과하고 1,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 1,000 cc	8407	33			실린더용량이 250 <b>시시를</b> 초과하고 1,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 1,000 cc
8408	10	20	00	출력이 300 <b>킬로와트</b> 초과하고 2,000 킬로와트 이하인 것	With a rating more than 300 kW, not exceeding 2,000 kW	8408	10	20	00	출력이 300 <b>킬로와트를</b> 초과하고 2,000킬로와트 이하인 것	With a rating more than 300 kW, not exceeding 2,000 kW
8408	20	20	00	실린더용량이 1,000 <b>시시</b> 초과하고 2,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,000cc but not exceeding 2,000cc	8408	20	20	00	실린더용량이 1,000 <b>시시를</b> 초과하고 2,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,000cc but not exceeding 2,000cc
8408	20	30	00	실린더용량이 2,000 <b>시시</b> 초과하고 4,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 2,000cc but not exceeding 4,000cc	8408	20	30	00	실린더용량이 2,000 <b>시시를</b> 초과하고 4,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 2,000cc but not exceeding 4,000cc
8408	20	40	00	실린더용량이 4,000 <b>시시</b> 초과하고 10,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 4,000cc but not exceeding 10,000cc	8408	20	40	00	실린더용량이 4,000 <b>시시를</b> 초과하고 10,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 4,000cc but not exceeding 10,000cc



현 행						개 정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
8409	99	30	20	출력이 300킬로와트 초과하고 2,000킬로와트 이하인 내연기관의 것	Of internal combustion engines with a rating exceeding 300 kW, but not exceeding 2,000 kW	8409	99	30	20	출력이 300킬로와트를 초과하고 2,000킬로와트 이하인 내연기관의 것	Of internal combustion engines with a rating exceeding 300 kW, but not exceeding 2,000 kW
8410	12	00	00	동력이 1,000킬로와트 초과하고 10,000킬로와트 이하인 것	Of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW	8410	12	00	00	동력이 1,000킬로와트를 초과하고 10,000킬로와트 이하인 것	Of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW
8416	10	20	00	시간당 최대연료소비량이 200리터 초과하고 1,500리터 미만인 것	Of the maximum consumption capacity of fuel exceeding 200 ℓ, but less than 1,500 ℓ per hour	8416	10	20	00	시간당 최대연료소비량이 200리터를 초과하고 1,500리터 미만인 것	Of the maximum consumption capacity of fuel exceeding 200 ℓ, but less than 1,500 ℓ per hour
8418	10	10	20	용량이 200리터 초과하고 400리터 이하인 것	Of a capacity exceeding 200 ℓ but not exceeding 400 ℓ	8418	10	10	20	용량이 200리터를 초과하고 400리터 이하인 것	Of a capacity exceeding 200 ℓ but not exceeding 400 ℓ
8423	82	00	00	최대 측정용량이 30킬로그램 초과하고 5,000킬로그램 이하인 것	Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5,000 kg	8423	82	00	00	최대 측정용량이 30킬로그램을 초과하고 5,000킬로그램 이하인 것	Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5,000 kg
8478	10	00	00	기계	Machinery	8478	10	00	00	기계류	Machinery
8501	20	10	00	출력이 37.5와트 초과하고 100와트 이하인 것	Of an output exceeding 37.5 W, but not exceeding 100 W	8501	20	10	00	출력이 37.5와트를 초과하고 100와트 이하인 것	Of an output exceeding 37.5 W, but not exceeding 100 W
8501	20	20	00	출력이 100와트 초과하고 750와트 이하인 것	Of an output exceeding 100 W, but not exceeding 750 W	8501	20	20	00	출력이 100와트를 초과하고 750와트 이하인 것	Of an output exceeding 100 W, but not exceeding 750 W
8501	32			출력이 750와트 초과하고 75킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW	8501	32			출력이 750와트를 초과하고 75킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

현행					개정						
품목번			품명		Description	품목번			품명		Description
8501	33			출력이 75킬로 <u>와트</u> 초과하고 375킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW	8501	33			출력이 75킬로 <u>와트를</u> 초과하고 375킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW
8501	40	20	00	출력이 100 <u>와트</u> 초과하고 750와트 이하인 것	Of an output exceeding 100 W but not exceeding 750 W	8501	40	20	00	출력이 100 <u>와트를</u> 초과하고 750와트 이하인 것	Of an output exceeding 100 W but not exceeding 750 W
8501	40	30	00	출력이 750 <u>와트</u> 초과하고 75킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW	8501	40	30	00	출력이 750 <u>와트를</u> 초과하고 75킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
8501	52	00	00	출력이 750 <u>와트</u> 초과하고 75킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW	8501	52	00	00	출력이 750 <u>와트를</u> 초과하고 75킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
8501	53	20	00	출력이 375킬로 <u>와트</u> 초과하고 1,500킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 375 kW but not exceeding 1500 kW	8501	53	20	00	출력이 375킬로 <u>와트를</u> 초과하고 1,500킬로와트 이하인 것	Of an output exceeding 375 kW but not exceeding 1500 kW
8501	61	20	00	출력이 750볼트 <u>암페어</u> 초과하고 75킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 750 VA but not exceeding 75 kVA	8501	61	20	00	출력이 750볼트 <u>암페어를</u> 초과하고 75킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 750 VA but not exceeding 75 kVA
8501	62	00	00	출력이 75킬로볼트 <u>암페어</u> 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA	8501	62	00	00	출력이 75킬로볼트 <u>암페어를</u> 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA
8501	63			출력이 375킬로볼트 <u>암페어</u> 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	8501	63			출력이 375킬로볼트 <u>암페어를</u> 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA
8502	11	20	00	출력이 750볼트 <u>암페어</u> 초과하고 75킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 750 VA but not exceeding 75 kVA	8502	11	20	00	출력이 750볼트 <u>암페어를</u> 초과하고 75킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 750 VA but not exceeding 75 kVA
8502	12	00	00	출력이 75킬로볼트 <u>암페어</u> 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA	8502	12	00	00	출력이 75킬로볼트 <u>암페어를</u> 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

현 행							개 정						
품목번				품명	Description		품목번				품명	Description	
8502	13	10		출력이 375킬로볼트암페어 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA		8502	13	10		출력이 375킬로볼트암페어를 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	
8502	13	20	00	출력이 750킬로볼트암페어 초과하고 3,500킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 750 kVA but not exceeding 3500 kVA		8502	13	20	00	출력이 750킬로볼트암페어를 초과하고 3,500킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 750 kVA but not exceeding 3500 kVA	
8502	20	20	00	출력이 75킬로볼트암페어 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA		8502	20	20	00	출력이 75킬로볼트암페어를 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA	
8502	20	30		출력이 375킬로볼트암페어 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA		8502	20	30		출력이 375킬로볼트암페어를 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	
8502	31	20	00	출력이 75킬로볼트암페어 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA		8502	31	20	00	출력이 75킬로볼트암페어를 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA	
8502	31	30	00	출력이 375킬로볼트암페어 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA		8502	31	30	00	출력이 375킬로볼트암페어를 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	
8502	39	20	00	출력이 75킬로볼트암페어 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA		8502	39	20	00	출력이 75킬로볼트암페어를 초과하고 375킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA	
8502	39	30	00	출력이 375킬로볼트암페어 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA		8502	39	30	00	출력이 375킬로볼트암페어를 초과하고 750킬로볼트암페어 이하인 것	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	
8504	10	10	20	전류가 1암페어 초과하고 20암페어 이하인 것	Rated at more than 1 A but not more than 20 A		8504	10	10	20	전류가 1암페어를 초과하고 20암페어 이하인 것	Rated at more than 1 A but not more than 20 A	
8504	10	20	00	전류가 20암페어 초과하고 60암페어 이하인 것	Rated at more than 20 A but not more than 60 A		8504	10	20	00	전류가 20암페어를 초과하고 60암페어 이하인 것	Rated at more than 20 A but not more than 60 A	

현 행							개 정						
품목번				품명	Description		품목번				품명	Description	
8504	21	90	20	용량이 100킬로볼트암페어 초과하고 650킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 100 kVA but not exceeding 650 kVA		8504	21	90	20	용량이 100킬로볼트암페어를 초과하고 650킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 100 kVA but not exceeding 650 kVA	
8504	22			용량이 650킬로볼트암페어 초과하고 10,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA		8504	22			용량이 650킬로볼트암페어를 초과하고 10,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA	
8504	22	90	10	용량이 650킬로볼트암페어 초과하고 1,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 1,000 kVA		8504	22	90	10	용량이 650킬로볼트암페어를 초과하고 1,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 1,000 kVA	
8504	22	90	20	용량이 1,000킬로볼트암페어 초과하고 5,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 1,000 kVA but not exceeding 5,000 kVA		8504	22	90	20	용량이 1,000킬로볼트암페어를 초과하고 5,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 1,000 kVA but not exceeding 5,000 kVA	
8504	22	90	30	용량이 5,000킬로볼트암페어 초과하고 10,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 5,000 kVA but not exceeding 10,000 kVA		8504	22	90	30	용량이 5,000킬로볼트암페어를 초과하고 10,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 5,000 kVA but not exceeding 10,000 kVA	
8504	31	90	20	용량이 100볼트암페어 초과하고 500볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 100 VA but not exceeding 500 VA		8504	31	90	20	용량이 100볼트암페어를 초과하고 500볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 100 VA but not exceeding 500 VA	
8504	31	90	40	용량이 500볼트암페어 초과하고 1킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 500 VA but not exceeding 1 kVA		8504	31	90	40	용량이 500볼트암페어를 초과하고 1킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 500 VA but not exceeding 1 kVA	
8504	32			용량이 1킬로볼트암페어 초과하고 16킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA		8504	32			용량이 1킬로볼트암페어를 초과하고 16킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA	
8504	32	90	10	용량이 1킬로볼트암페어 초과하고 5킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 5 kVA		8504	32	90	10	용량이 1킬로볼트암페어를 초과하고 5킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 5 kVA	

현 행						개 정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
8504	32	90	20	용량이 5킬로볼트암페어 초과하고 16킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 5 kVA but not exceeding 16 kVA	8504	32	90	20	용량이 5킬로볼트암페어를 초과하고 16킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 5 kVA but not exceeding 16 kVA
8504	33			용량이 16킬로볼트암페어 초과하고 500킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA	8504	33			용량이 16킬로볼트암페어를 초과하고 500킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA
8504	33	90	10	용량이 16킬로볼트암페어 초과하고 30킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 30 kVA	8504	33	90	10	용량이 16킬로볼트암페어를 초과하고 30킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 30 kVA
8504	33	90	20	용량이 30킬로볼트암페어 초과하고 100킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 30 kVA but not exceeding 100 kVA	8504	33	90	20	용량이 30킬로볼트암페어를 초과하고 100킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 30 kVA but not exceeding 100 kVA
8504	33	90	40	용량이 100킬로볼트암페어 초과하고 500킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 100 kVA but not exceeding 500 kVA	8504	33	90	40	용량이 100킬로볼트암페어를 초과하고 500킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 100 kVA but not exceeding 500 kVA
8504	34	90	10	용량이 500킬로볼트암페어 초과하고 2,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 500 kVA but not exceeding 2,000 kVA	8504	34	90	10	용량이 500킬로볼트암페어를 초과하고 2,000킬로볼트암페어 이하인 것	Having a power handling capacity exceeding 500 kVA but not exceeding 2,000 kVA
8507	30	00	00	니켈 카드뮴 축전지	Nickel-cadmium	8507	30	00	00	니켈-카드뮴 축전지	Nickel-cadmium
8512				전기식 조명용이나 신호용 기기(제 8539호의 물품은 제외한다) · 윈드스크린 와이퍼(windscreen wiper) · 제상기(defroster) · 제무기(demister)(자전거용이나 자동차용으로 한정한다)	Electrical lighting or signalling equipment(excluding articles of heading 85.39), windscreen wipers, defrosters and demisters of a kind used for cycles or	8512				전기식 조명용이나 신호용 기구(제 8539호의 물품은 제외한다) · 윈드스크린 와이퍼(windscreen wiper) · 제상기(defroster) · 제무기(demister)(자전거용이나 자동차용으로 한정한다)	Electrical lighting or signalling equipment(excluding articles of heading 85.39), windscreen wipers, defrosters and demisters of a kind used for cycles or

현 행					개 정				
품목번호		품명		Description	품목번호		품명		Description
8513				휴대용 전등(건전지·축전지·자석발전기와 같은 자체 전원기능을 갖춘 것으로 한정하며, 제8512호의 조명기기는 제외한다)	8513				휴대용 전등(건전지·축전지·자석발전기와 같은 자체 전원기능을 갖춘 것으로 한정하며, 제8512호의 조명기는 제외한다)
8516				전기식의 즉시식·저장식 물가열기와 투입식 가열기, 난방기기와 토양가열기, 전기가열식 이용기기[예: 헤어드라이어·헤어컬러·컬링통히터(curling tong heater)], 손 건조기, 전기다리미, 그 밖의 가정용 전열기기, 전열용 저항체(제8545호의 것은 제외한다)	8516				전기식의 즉시식·저장식 물가열기와 투입식 가열기, 난방기기와 토양가열기, 전기가열식 이용기기[예: 헤어드라이어·헤어컬러(hair curler)·컬링통히터(curling tong heater)], 손 건조기, 전기다리미, 그 밖의 가정용 전열기기, 전열용 저항체(제8545호의 것은 제외한다)
8523				디스크·테이프·솔리드 스테이트(solid-state)의 비휘발성 기억장치·스마트카드와 음성이나 그 밖의 현상의 기록용 기타 매체[기록된 것인지에 상관없으며 디스크 제조용 매트릭(matrice)과 마스터(master)를 포함하되, 제37류의 물품은 제외한다]	8523				디스크·테이프·솔리드 스테이트(solid-state)의 비휘발성 기억장치·스마트카드와 음성이나 그 밖의 현상의 기록용 기타 매체[기록된 것인지에 상관없으며 디스크 제조용 매트릭스(matrices)와 마스터(master)를 포함하되, 제37류의 물품은 제외한다]

현행						개정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
8536	90	90	10	선과 케이블의 접속용 구성품	Connection and contact elements for <u>wires and cables</u>	8536	90	90	10	<u>선이나</u> 케이블의 접속용 구성품	Connection and contact elements for <u>wires or</u> cables
8542	31			프로세서와 컨트롤러(메모리·변환기·논리회로·증폭기·클록(clock)·타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지에 <u>상관없다</u> )	Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits	8542	31			프로세서와 컨트롤러[메모리·변환기·논리회로·증폭기·클록(clock)·타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 <u>상관없다</u> .]	Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits
				제86류. 주: 1. 가. 목재나 콘크리트로 만든 철도용이나 궤도용 <u>침목(枕木)</u> 이나 콘크리트로 만든 호버트레인(hovertrain)용 가이드트랙섹션(guide-track section)(제4406호나 제6810호)	Chapter 15. Notes. 1. (a) Railway or tramway sleepers of wood or of concrete, or concrete guide-track sections for hovertrains (heading 44.06 or 68.10);					제86류. 주: 1. 가. 목재나 콘크리트로 만든 철도용이나 궤도용 <u>반침목</u> 이나 콘크리트로 만든 호버트레인(hovertrain)용 가이드트랙섹션(guide-track section)(제4406호나 제6810호)	Chapter 15. Notes. 1. (a) Railway or tramway sleepers of wood or of concrete, or concrete guide-track sections for hovertrains (heading 44.06 or 68.10);
8703	22			실린더용량이 1,000 <u>시시</u> 초과하고 1,500시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc	8703	22			실린더용량이 1,000 <u>시시</u> 를 초과하고 1,500시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
8703	23			실린더용량이 1,500 <u>시시</u> 초과하고 3,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc	8703	23			실린더용량이 1,500 <u>시시</u> 를 초과하고 3,000시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
8703	32			실린더용량이 1,500 <u>시시</u> 초과하고 2,500시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,500cc but not exceeding 2,500cc	8703	32			실린더용량이 1,500 <u>시시</u> 를 초과하고 2,500시시 이하인 것	Of a cylinder capacity exceeding 1,500cc but not exceeding 2,500cc
8704	22			총중량이 5톤 초과하고 20톤 이하인 것	G.V.W. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes	8704	22			총중량이 5 <u>톤</u> 을 초과하고 20톤 이하인 것	G.V.W. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
8709	11	00	00	<u>전기식</u>	Electrical	8709	11	00	00	<u>전기식의 것</u>	Electrical

현 행					개 정				
품목번		품명		Description	품목번		품명		Description
8711	20			실린더용량이 50 <del>시시</del> 초과하고 250시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것	8711	20			실린더용량이 50 <del>시시</del> <del>를</del> 초과하고 250시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것
				With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50cc but not exceeding 250cc					With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50cc but not exceeding 250cc
8711	30			실린더용량이 250시시 초과하고 500시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것	8711	30			실린더용량이 250 <del>시시</del> <del>를</del> 초과하고 500시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것
				With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250cc but not exceeding 500cc					With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250cc but not exceeding 500cc
8711	40			실린더용량이 500시시 초과하고 800시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것	8711	40			실린더용량이 500 <del>시시</del> <del>를</del> 초과하고 800시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것
				With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500cc but not exceeding 800cc					With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500cc but not exceeding 800cc
8712	00			모터를 갖추지 않은 이륜자전거와 그 밖의 자전거(배달용 3륜 자전거를 포함한다)	8712	00			모터를 갖추지 않은 이륜자전거와 그 밖의 자전거(배달용 <del>삼륜</del> 자전거를 포함한다.)
				Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised.					Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised.
9010	50			사진(영화를 포함한다) <del>현상실</del> 용의 그 밖의 기기와 네가토스코프 (negatoscope)	9010	50			사진(영화를 포함한다) <del>현상실</del> ( <del>現像室</del> )용의 그 밖의 기기와 네가토스코프 (negatoscope)
				Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes					Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes
9113	10	00	00	귀금속으로 만든 것이나 귀금속을 입힌 금속으로 만든 <del>케이스</del>	9113	10	00	00	귀금속으로 만든 것이나 귀금속을 입힌 금속으로 만든 <del>것</del>
				Of precious metal or of metal clad with precious metal					Of precious metal or of metal clad with precious metal
9503	00	20	11	<del>직물로</del> 만든 것	9503	00	20	11	<del>방직용 섬유재료로</del> 만든 것
				of <del>textiles</del>					of <del>textile materials</del>
9503	00	34	11	<del>직물로</del> 만든 것	9503	00	34	11	<del>방직용 섬유재료로</del> 만든 것
				of textile materials					of textile materials
9503	00	34	91	<del>직물로</del> 만든 것	9503	00	34	91	<del>방직용 섬유재료로</del> 만든 것
				of textile materials					of textile materials



현 행						개 정					
품목번				품명	Description	품목번				품명	Description
9505				축제용품·카니발용품이나 그 밖의 오락용품[마술용품과 기술(奇術)용품을 포함한다]	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes.	9505				축제용품·카니발용품이나 그 밖의 오락용품[마술용품과 기술(奇術)용품을 포함한다]	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes.
9613	20	00	00	포켓형 lighter(가스 주입식으로 다시 채울 수 없는 것으로 한정한다)	Pocket lighters, gas fuelled, refillable	9613	20	00	00	포켓형 lighter(가스 주입식으로 다시 채울 수 있는 것으로 한정한다)	Pocket lighters, gas fuelled, refillable